

Каталог продукции 2017

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ЧЕШСКИЙ
ПРОДУКТ



Содержание

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ	7
Скрытые системы инсталляции	8
Скрытые системы инсталляции Slim	15
Сантехническая керамика	16
Скрытые системы инсталляции – комплектующие	16
Изоляционные плиты	18
Кнопки управления для скрытых систем инсталляции	19
Смыв на расстоянии	22
Сенсорная программа	23
Монтажные рамы	26

АРМАТУРА	33
Впускные механизмы	34
Сливные механизмы	35
Пластмассовые бачки к унитазу	36
Выпускные комплекты	37
Арматура – комплектующие	39

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА	41
Сиденья для унитаза Antibacterial	42
Сиденья для унитаза Дюропласт	42
Сиденья для унитаза SOFTCLOSE	42
Сиденья для унитаза SLIM	44, 46
Сиденья для унитаза Basic	46
Сиденья для унитаза – петли	48

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА	51
Водоотводящие желоба	52
Водоотводящие желоба Antivandal	63
Дренажные системы	64
Угловые водоотводящие желоба	65
Водоотводящие желоба пластиковые	66
Водоотводящие желоба – комплектующие	68
Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном	68
Решетки для бассейна	69

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДРЕНАЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	71
Коробчатые желоба	72
Щелевые желоба	74
Дренажные желоба	76

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ	79
Дренажные каналы	80
Универсальные ливнеотводы	90
Универсальные ливнеотводы – комплектующие	90

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ	93
Сливные трапы из нержавеющей стали	94
Сливные трапы с дизайн решеткой	95
Сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали	95
Сливные трапы с решеткой из пластика	97
Сливные трапы – комплектующие	99
Гидроизоляционные ленты	100

СИФОНЫ	103
Сифоны для ванны	104
Сифоны для душевых поддонов	108
Сифоны для умывальников	111
Изделия из металла	113
Сифоны для моек	116
Сифоны для умывальников и моек – комплектующие	121
Сифоны для писсуаров и биде	124
Сифоны для сбора конденсата	125
Сифоны для стиральных машин	126

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ	129
Гибкие соединения	130
Гибкие соединения+	131
Уплотнение состоящее из двух частей	131

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УНИТАЗА	133
Гибкие подводки для выпуска унитаза	134
Редукции для унитаза	134
Вентиляционные клапаны	136
Дверцы для ванны	137

РЕЕСТР	142
---------------	------------



Новинка



Система смыва 2/4 л



Расширенная гарантия



Однокнопочная система
старт/стоп



Двухкнопочный смыв
на 3/6 л



Для использования внутри
помещений



Для использования снаружи
помещений



Для использования внутри
и снаружи помещений



Система с возможностью
подключения вентиляции



Гидрозатвор –
комбинированный SMART



Диаметр отверстия
в душевом поддоне



Материал
с антибактериальными
свойствами



Простая система снятия



Опускание сиденья
с замедлением



Группа нагрузки

Традиции, качество, инновации и дизайн помогают нам создавать компанию ALCAPLAST



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Производственный процесс контролируется системой менеджмента качества ISO 9001:2008 и сертифицирована Det Norske Veritas. Продукты протестированы и сертифицированы Институтом испытаний и сертификации ITC Злин в Чехии и OFI в Австрии. В нашей лаборатории все продукты подвергаются регулярному контролю, что гарантирует высокий уровень качества и надежности.

ALCA – ПРЕМИУМ БРЕНД

Премиум бренд ALCA представляет собой ряд продукции с высокой потребительской стоимостью, идеально проработанных с точки зрения конструкции и дизайна. ALCAPLAST является создателем новых тенденций в области санитарной техники. Наше сотрудничество с ведущими чешскими дизайнерами в создании новых производственных линий принесло целый ряд престижных наград.



СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ

Чешская семейная компания была основана в 1998 году. В то время мы выпускали только два продукта – впускной и сливной механизмы. В настоящее время широкий ассортимент продукции компании Alcaplast стал самым продаваемым в своей сфере во многих странах мира.

ШЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЛИАЛОВ ALCAPLAST

Мы разрабатываем наши продукты так, чтобы они упростили жизнь потребителям по всему миру. Благодаря тому, что они являются универсальными и отвечают строгим международным стандартам, это не является проблемой. Дистрибуционные склады и отделы продаж компании ALCAPLAST в странах за пределами Чешской Республики обеспечивают улучшенную коммуникацию и сервис для наших клиентов.



КНОПКИ FLAT – МИРОВОЙ ДИЗАЙН

Компания ALCAPLAST получила премию в престижном дизайнерском конкурсе Red Dot Award 2014. Престижная награда нам была вручена за серию кнопок управления FLAT в категории Product Design 2014. Получение нами дизайнерского Оскара, именно так часто называют награду Red Dot Award, стало возможным благодаря нашему тесному сотрудничеству с известным архитектором и дизайнером Барборой Шкорпиловой и её студией MIMOLIMIT s. r. o.



reddot award 2014
winner

ЧЕШСКИЙ ПРОДУКТ ОТ ЧЕШСКИХ ИНЖЕНЕРОВ

Качество, технические решения, инновации, дизайн – вот основные характеристики продукции ALCAPLAST. Профессионализм и мастерство чешских инженеров основаны на давней традиции чешской промышленности, которая более 100 лет известна по всему миру своей современной и надежной продукцией.



ALCAPLAST АКАДЕМИЯ

В 2009 году была торжественно открыта Alcaplast академия. Учебный центр был создан с целью поддержки и проведения образовательных программ для клиентов Alcaplast. Их основу составляет специализированная презентация и прямое профессиональное обучение, посредством нашей продукции. Alcaplast академия заняла второе место в категории учебных центров в "Business Project 2010". Каждый год наше обучение проходит более 3000 специалистов. Они являются гарантией профессиональной установки и технической поддержки на рынке.



МЕНЕДЖЕР ГОДА 2015

Победа исполнительного директора Радки Прокоповой в самом престижном управленческом конкурсе Чехии и получение ею титула Менеджер года 2015, являются наградой за установленные современные методы корпоративного управления.




Скрытые системы инсталляции

Скрытые системы инсталляции	8
Скрытые системы инсталляции Slim	15
Сантехническая керамика	16
Скрытые системы инсталляции – комплектующие	16
Изоляционные плиты	18
Кнопки управления для скрытых систем инсталляции	19
Кнопки управления основные	20
Кнопки управления FLAT	21
Кнопки управления FLAT ALUNOX	21
Кнопки управления FLAT INOX	21
Кнопки управления FLAT BRONZ-ANTIC	21
Кнопки управления FLAT WOOD	21
Кнопки управления FLAT COLOUR	21
Кнопки управления FLAT GLASS	21
Кнопки управления с вкладышем	21
Кнопки управления FLAT ALUNOX с подсветкой	22
Кнопки управления Antivandal	22
Смыв на расстоянии	22
Сенсорная программа	23
Кнопки управления сенсорные	23
Устройство автоматического смыва для унитаза	23
Устройство автоматического смыва для писсуара	23
Источники питания для сенсорной программы	24
Монтажные рамы	26

AM112 Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену

H




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1050×480×140 мм
Вес (шт.)	4,5453 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

**AM100/1000 Alcamodul**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену

H




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×475×140 мм
Вес (шт.)	7,2497 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

**AM100/1000E Alcamodul**

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену

H




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×475×140 мм
Вес (шт.)	7,2856 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1062 мм



AM100/850 Alcamodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×475×140 мм
Вес (шт.)	7,0327 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	862 мм



AM115/1000 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×475×140 мм
Вес (шт.)	9,7968 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



AM115/1000E Renovmodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×475×140 мм
Вес (шт.)	9,8327 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1062 мм



AM115/1000V Renovymodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×475×140 мм
Вес (шт.)	9,9458 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



AM101/1120 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×520×145 мм
Вес (шт.)	13,6046 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



AM101/1120E Sádromodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×520×145 мм
Вес (шт.)	13,6405 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1120 мм



AM101/1120V Sádromodul

H

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×520×145 мм
Вес (шт.)	13,6676 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

AM101/1120D Sádromodul

H

Скрытая система инсталляции для сухой установки, раскладываемая (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×520×145 мм
Вес (шт.)	15,6157 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

AM101/1300H Sádromodul

H

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) – для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	10 шт.
Размеры (шт.)	1195×1160×145 мм
Вес (шт.)	32,3642 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1274 мм



СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДОУВОДЯЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ


СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

H




15

H

[illegible]

15


H



15

AM102/1120E Jádromodul


Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×520×145 мм
Вес (шт.)	16,2582 кг
Малый/большой смыв	2-4 л/3,5-6 л
Высота монтажа	1120 мм

AM102/1120V Jádromodul


Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×520×145 мм
Вес (шт.)	16,3556 кг
Малый/большой смыв	2,5-3,5 л/6-9 л
Высота монтажа	1120 мм

AM102/1000 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×520×145 мм
Вес (шт.)	15,9829 кг
Малый/большой смыв	2,5-3,5 л/6-9 л
Высота монтажа	980 мм



AM102/850 Jádromodul


Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×520×145 мм
Вес (шт.)	15,6493 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм

**AM116/1120 Solomodul**


Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1195×525×220 мм
Вес (шт.)	20,5019 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

**AM116/1300H Solomodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	5 шт.
Размеры (шт.)	1010×210×1285 мм
Вес (шт.)	46,0403 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1274 мм



AM1112 Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену

Н




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	965×110×515 мм
Вес (шт.)	5,2697 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1100 мм



AM1115/1000 Renovmodul Slim

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену

Н




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1080×522×140 мм
Вес (шт.)	9,8337 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1070 мм



AM1101/1200 Sádromodul Slim

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)

Н



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1210×590×140 мм
Вес (шт.)	16,4478 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1175 мм


СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДОУВОДЯЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

WC ALCA

Подвесной унитаз ALCA



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	12 шт.
Материал	керамика

WS ALCA

Видуар ALCA



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	12 шт.
Материал	керамика

H**P115**

Регулятор скорости потока воды



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

H**M9006**

Гибкая подводка для выпуска унитаза DN90/110 (подходит ко всем скрытым системам инсталляции)



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	полипропилен

P103

Консоль для подключения воды



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	латунь, металл обработанный порошковой краской

M906

Колено стока, комплект DN90/110



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

M908

Колено стока, комплект DN90/90



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

M907

Соединитель комплект для DN90/110



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (паллета)	960 шт.
Материал	полиэтилен

M909

Двойное колено 90° с защитными затворами



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полиэтилен

MS906

Колено стока DN90/110 Slim



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	ПВХ

M900

Комплект дополнительных принадлежностей



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	240 шт.
Материал	полипропилен, оцинкованная сталь

M9000

Комплект принадлежностей к унитазу с удлиненными деталями для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, оцинкованная сталь

M901

Прокладка + патрубок + гофрированная прокладка 45×58×25



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен

M147

Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

M902

Прокладка + патрубок + прокладка патрубка



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	полипропилен

M148

Удлинительная часть для стока воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	240 шт.
Материал	полипропилен

M90

Ноги для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	металл обработанный порошковой краской

P118

Удлиненные ноги для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	металл обработанный порошковой краской

M918

Адаптер для закрепления в угол



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (паллета)	1120 шт.
Материал	пластик, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь

M91


Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде



Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (паллета)	600 шт.
Материал	XPLE

M910


Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	XPLE

M910CR

Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	XPLE

M930

Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	XPLE

M930CR

Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	XPLE

M920

Звукоизоляционная плита для унитазов, стоящих на полу и биде



Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (паллета)	600 шт.
Материал	XPLE

M940

Звукоизоляционная плита для подвесного умывальника



Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (паллета)	600 шт.
Материал	XPLE

M950

Звукоизоляционная плита для подвесного писсуара



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (паллета)	240 шт.
Материал	XPLE

Кнопки управления FLAT

Элегантная и красивая, вот как можно охарактеризовать серию кнопок FLAT. Серия была разработана для самых требовательных клиентов. Она отвечает требованиям современной интерьерной архитектуры – оригинальный дизайн создает «чистую линию» с другими элементами ванной комнаты. Новым является и техническое решение. Механизм кнопки полностью интегрирован в стену, таким образом, что кнопка управления почти полностью сливается с плиткой. Кнопки управления произведены из матового металла, на котором не видны отпечатки пальцев. Все кнопки управления FLAT полностью совместимы со скрытыми системами инсталляции ALCA.

Серия кнопок FLAT принесла компании ALCAPLAST премию в престижном дизайнерском конкурсе Red Dot Award 2014.



red dot award 2014
winner

Barbora Škorpilová

Архитектор и дизайнер, создатель кнопок управления серий FLAT ALUNOX и M1370–M1375, M370–M475 для компании ALCAPLAST. В настоящее время её имя ассоциируется со студией MIMOLIMIT, которую она основала в 2001 году.



FUN

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, alupox-мат



TURN

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, alupox-мат/глянец



STING

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, alupox-мат/глянец



STRIPE

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, alupox-мат/глянец



AIR

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, alupox-мат



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал	анодированный алюминий, высококачественная сталь

ОСНОВНЫЕ



M70 Белый



M170 Белый



M270 Белый



M370 Белый



M470 Белый



M71 Хром-глянец



M171 Хром-глянец



M271 Хром-глянец



M371 Хром-глянец



M471 Хром-глянец



M72 Хром-мат



M172 Хром-мат



M272 Хром-мат



M372 Хром-мат



M472 Хром-мат



M73 Хром-глянец/мат



M173 Хром-глянец/мат



M277 Антрацит



M378 Черный



M478 Черный



M75 Золотой



M175 Золотой



M275 Золотой



M375 Золотой



M475 Золотой



M1710 Белый



M1721 Хром-глянец



M1730 Белый



M1741 Хром-глянец

M1710-8 Белый/
черныйM1720-1 Белый/хром-
глянецM1713 Хром-глянец/
мат

M1722 Хром-мат



M1732 Хром-мат

M1743 Хром-глянец/
матM1712-8 Хром-мат/
черныйM1728-2 Черный/
хром-мат

M1718 Черный



M1725 Золотой



M1738 Черный



M1745 Золотой

M1728-5 Черный/
золотой

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	пластик

FLAT



TURN Alunox-мат/
глянец



STING Alunox-мат/
глянец



FUN Alunox-мат



STRIPE Alunox-мат/
глянец



AIR Alunox-мат

АЛЮМИНИЙ/СТАЛЬ



TURN-INOX
Нержавеющая сталь-
полумат/глянец



STING-INOX
Нержавеющая сталь-
полумат/глянец



FUN-INOX
Нержавеющая сталь-
полумат



STRIPE-INOX
Нержавеющая сталь-
полумат/глянец



AIR-INOX
Нержавеющая сталь-
полумат

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ



FUN-ANTIC Бронза-
антик

БРОНЗА АНТИК



FUN-WENGE
Нержавеющая сталь-
имитация дерева



FUN-TEAK
Нержавеющая сталь-
имитация дерева



FUN-BEECH
Нержавеющая сталь-
имитация дерева



FUN-OAK WHITE
Нержавеющая сталь-
имитация дерева

ИМИТАЦИЯ ДЕРЕВА



STRIPE-WENGE
Нержавеющая сталь-
имитация дерева



STRIPE-TEAK
Нержавеющая сталь-
имитация дерева



STRIPE-BEECH
Нержавеющая сталь-
имитация дерева



STRIPE-OAK WHITE
Нержавеющая сталь-
имитация дерева



FUN-WHITE
Нержавеющая сталь-
белый глянец



STRIPE-WHITE
Нержавеющая сталь-
белый глянец




STRIPE-BLACK
Нержавеющая сталь-
черный глянец

ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ В
ЦВЕТЕ



STRIPE-GL1200 Стекло-
белый



STRIPE-GL1204 Стекло-
черный

СТЕКЛО

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал FLAT ALUNOX	анодированный алюминий, высококачественная сталь
Материал FLAT INOX	высококачественная сталь, обработанная бесцветным лаком
Материал FLAT BRONZ-ANTIC	латунь с поверхностной обработкой бронза-антик
Материал FLAT COLOUR	высококачественная сталь, обработанная цветным лаком
Материал FLAT GLASS	высококачественная сталь, стекло


С ВКЛАДЫШЕМ



M1370 Белый-мат



M1371 Нержавеющая
сталь-мат



M1372 Зеленый-мат



M1374 Черный-глянец



M1375 Черный-мат

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	пластик (рамка), акриловое стекло или нержавеющая сталь (кнопка)

AIR LIGHT

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции с подсветкой, alunox-мат



Цвет подсветки	Цветной вариант
Белый	AEZ110
Голубой	AEZ111
Зеленый	AEZ112
Красный	AEZ113
Радуга	AIR LIGHT R

M279 Antivandal

Кнопка управления Antivandal для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал	высококачественная сталь

MPO10

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, белый, монтаж: в стену



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	АБС, полипропилен

MPO11

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, хром-глянец, монтаж: в стену



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	хромированный пластик

MPO12

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: в пол



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	нержавеющая сталь, АБС, полипропилен

MPO13

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: на стену



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	нержавеющая сталь, АБС, полипропилен

P120

Защитная панель для скрытых систем инсталляции, alunox-мат



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	анодированный алюминий

M279S Antivandal

Сенсорная кнопка управления Antivandal для скрытых систем инсталляции (подключение к сети)

M279SB Antivandal

Сенсорная кнопка управления Antivandal для скрытых систем инсталляции (подключение к аккумулятору)




Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	высококачественная сталь

M370S

Сенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый (подключение к сети)

M370SB

Сенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый (подключение к аккумулятору)




Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	пластик

M371S

Сенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-глянец (подключение к сети)

M371SB

Сенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-глянец (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	пластик

ASP3

Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 12 В (подключение к сети)

ASP3-B

Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь, хромированный пластик

ASP3-K

Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP3-KB

Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP3-KT

Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью ручного смыва, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP3-KBT

Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью ручного смыва, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP4

Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 12 В (подключение к сети)

ASP4-B

Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь, хромированный пластик

ASP4-K

Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP4-KB

Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP4-KT

Устройство автоматического смыва для писсуара с возможностью ручного смыва, металл, 12 В (подключение к сети)



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь

AEZ310

Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.

AEZ311

Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.

AEZ320

Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.

AEZ331

Аккумулятор для сенсорных устройств



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.

AEZ340

Блок питания аккумуляторов AEZ331




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.

ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ


					Название		Артикул	
Название	Артикул				10 VA	12 V		
Сенсорные кнопки, работающие от сети	M279S, M370S, M371S	710 mA	12 V	8,52 W	1	3	2	—
Устройства сенсорного смыва для писсуаров, работающие от сети	ASP4, ASP4-K, ASP4-KT	710 mA	12 V	8,52 W	1	3	2	—
Устройства сенсорного смыва для унитазов, работающие от сети	ASP3, ASP3-K, ASP3-KT	710 mA	12 V	8,52 W	1	3	2	—
Сенсорные кнопки, работающие от аккумулятора	M279SB, M370SB, M371SB	370 mA	6 V	2,22 W	—	—	—	6
Устройства сенсорного смыва для писсуаров, работающие от аккумулятора	ASP4-B, ASP4-KB	370 mA	6 V	2,22 W	—	—	—	6
Устройства сенсорного смыва для унитазов, работающие от аккумулятора	ASP3-B, ASP3-KB, ASP3-KBT	370 mA	6 V	2,22 W	—	—	—	6
AIR LIGHT – Белый	AEZ110	250 mA	12 V	3,0 W	3	10	6	—
AIR LIGHT – Голубой	AEZ111	240 mA	12 V	2,9 W	3	10	6	—
AIR LIGHT – Зеленый	AEZ112	250 mA	12 V	3,0 W	3	10	6	—
AIR LIGHT – Красный	AEZ113	250 mA	12 V	3,0 W	3	10	6	—
AIR LIGHT – Радуга	AEZ114	610 mA	12 V	7,3 W	1	4	2	—
ALCA LIGHT – Белый	AEZ120		12 V	5,0 W	2	6	3	—
ALCA LIGHT – Голубой	AEZ121		12 V	5,0 W	2	6	3	—
ALCA LIGHT – Зеленый	AEZ122		12 V	5,0 W	2	6	3	—
ALCA LIGHT – Красный	AEZ123		12 V	5,0 W	2	6	3	—
ALCA LIGHT – Радуга	AEZ124		12 V	12,0 W	0	2	1	—
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
						Блок питания 230V AC/12V DC/10W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/30W, IP20	Блок питания 230V AC/12V DC/18W, IP67
	</							

A104/1200


Монтажная рама для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	8,5812 кг
Высота монтажа	1170 мм


**A104/1120**

Монтажная рама для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	5,4278 кг
Высота монтажа	1120 мм


H



ОТ II. Q

A104A/1200


Монтажная рама для умывальника и смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	9,0909 кг
Высота монтажа	1170 мм

**A104A/1120**

Монтажная рама для умывальника и смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	6,228 кг
Высота монтажа	1120 мм


H



ОТ II. Q

A104AVS/1200


Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	9,5030 кг
Высота монтажа	1170 мм


**A104AVS/1120**

Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	6,6094 кг
Высота монтажа	1120 мм


H




ОТ II. Q

A104B/1200

Монтажная рама для смесителя




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	7,4924 кг
Высота монтажа	1170 мм




A104B/1120

Монтажная рама для смесителя




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	4,3765 кг
Высота монтажа	1120 мм



A104PB/1120

Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	4,7348 кг
Высота монтажа	1120 мм



A104/1000

Монтажная рама для умывальника




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	7,65 кг
Высота монтажа	1000 мм




A104/850

Монтажная рама для умывальника




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	7,349 кг
Высота монтажа	850 мм



A105/1200

Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1190×90×523 мм
Вес (шт.)	12,619 кг
Высота монтажа	1170 мм



СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВЕДЯЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ


СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

A105/1120


Монтажная рама для биде

H

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1190×90×523 мм
Вес (шт.)	11,703 кг
Высота монтажа	1120 мм

ОТ
II. Q**A105/1000**


Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1190×90×523 мм
Вес (шт.)	11,554 кг
Высота монтажа	1000 мм

**A105/850**


Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1190×90×523 мм
Вес (шт.)	11,463 кг
Высота монтажа	850 мм

**A105/450**


Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	20 шт.
Размеры (шт.)	520×90×450 мм
Вес (шт.)	9,724 кг
Высота монтажа	450 мм

**A106/1200**


Монтажная рама для поручней



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	— шт.
Размеры (шт.)	— мм
Вес (шт.)	11,463 кг
Высота монтажа	1176 мм

**A106/1120**

Монтажная рама для поручней


H

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	— мм
Вес (шт.)	11,213 кг
Высота монтажа	1120 мм


ОТ
II. Q

A107/1200

Монтажная рама для писсуара




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	8,7516 кг
Высота монтажа	1170 мм




A107/1120

Монтажная рама для писсуара




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	5,8706 кг
Высота монтажа	1120 мм




A107S/1200

Монтажная рама для писсуара и сенсорного устройства




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	9,9808 кг
Высота монтажа	1170 мм



A108/1300

Монтажная рама для мойки и смесителя




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1300×400×100 мм
Вес (шт.)	13,5165 кг
Высота монтажа	1300 мм



A108F/1500

Монтажная рама с баком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	10 шт.
Размеры (шт.)	1460×530×155 мм
Вес (шт.)	17,1160 кг
Высота монтажа	1460 мм



A108F/1100

Монтажная рама с баком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1195×530×145 мм
Вес (шт.)	15,58 кг
Высота монтажа	1067 мм



СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВЕДАЮЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ


СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

A113/1200


Монтажная рама для подвесного унитаза компакт



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1195x145x530 мм
Вес (шт.)	11,1371 кг
Высота монтажа	1176 мм

**A113/1120**

Монтажная рама для подвесного унитаза компакт




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1195x145x530 мм
Вес (шт.)	11,2585 кг
Высота монтажа	1120 мм



ОТ II. Q

A114/1200


Монтажная рама для подвесного унитаза



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1195x145x530 мм
Вес (шт.)	11,2647 кг
Высота монтажа	1176 мм

**A114/1120**

Монтажная рама для подвесного унитаза




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1195x145x530 мм
Вес (шт.)	11,0485 кг
Высота монтажа	1120 мм



ОТ II. Q

A114S/1200


Монтажная рама для подвесного унитаза и сенсорного устройства



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1195x145x530 мм
Вес (шт.)	13,32 кг
Высота монтажа	1176 мм

**A117B**

Монтажная рама для смесителя, установка в гипсокартонную конструкцию




Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Размеры (шт.)	370x140x80 мм
Вес (шт.)	1,91 кг
Высота монтажа	— мм



A117PB

Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа, установка в гипсокартонную конструкцию

**H**

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	40 шт.
Размеры (шт.)	800×470×133 мм
Вес (шт.)	6,3274 кг
Высота монтажа	— мм

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА


ВОДООТВЕДЯЮЩИЕ
ЖЕЛЮБАПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА



Арматура

Впускные механизмы	34
Сливные механизмы	35
Пластмассовые бачки к унитазу	36
Выпускные комплекты	37
Арматура – комплектующие	39

A15-1/2"

Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	АБС

A15-3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	АБС

A15P-1/2"

Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	АБС

A15P-3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	АБС

A16-1/2"

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	АБС

A16-3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	АБС

A16M-3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для пластиковых бачков и скрытых систем установки



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	АБС

H**A16P-3/8"**

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	АБС

A17-1/2"

Впускной механизм с нижней подводкой



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	АБС

A17-3/8"

Впускной механизм с нижней подводкой



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	АБС

A18-1/2"

Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	АБС

A18-3/8"

Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	АБС

A2000

Сливной механизм со СТОП кнопкой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	АБС

A05

Сливной механизм с удлиненной СТОП кнопкой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	АБС

A08A

Сливной механизм с двойной кнопкой



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.
Материал	АБС

A02

Сливной механизм для низко расположенного бачка



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	АБС

A03

Сливной механизм для высоко расположенного бачка



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	АБС

A03A

Сливной механизм для высоко расположенного бачка



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	АБС

A06

Сливной механизм для скрытых систем
инсталляции



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	АБС

A06E

Сливной механизм ECOLOGY для скрытых
систем инсталляции



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	АБС

A06/850

Сливной механизм для сниженных скрытых
систем инсталляции, высота 850 мм



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	АБС

A07

Сливной механизм для низко
расположенного бачка A93



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	АБС

A09A

Сливной механизм для Slimmodul



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	256 шт.
Материал	АБС

A09B

Сливной механизм для Slimmodul



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	АБС

A93-1/2"

Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI
DUAL

A93-3/8"

Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI
DUAL



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	58 шт.

A94-1/2"

Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI
Старт/Стоп

A94-3/8"

Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI
Старт/Стоп



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	58 шт.

A95

Водосливная труба DN32, состоящая из двух частей + прокладка гофрированная



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.

A950

Водосливная труба комплект DN35



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.

SA2000-1/2"

Выпускной комплект со СТОП кнопкой
В комплекте: A15-1/2", A2000, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.

SA2000-3/8"

Выпускной комплект со СТОП кнопкой
В комплекте: A15-3/8", A2000, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.

SA2000K-1/2"

Выпускной комплект со СТОП кнопкой
В комплекте: A16-1/2", A2000, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.

SA2000K-3/8"

Выпускной комплект со СТОП кнопкой
В комплекте: A16-3/8", A2000, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.

SA2000S-1/2"

Выпускной комплект со СТОП кнопкой
В комплекте: A17-1/2", A2000, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.

SA2000S-3/8"

Выпускной комплект со СТОП кнопкой
В комплекте: A17-3/8", A2000, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.

SA2000SK-1/2"

Выпускной комплект со СТОП кнопкой
В комплекте: A18-1/2", A2000, крепления,
уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.

SA2000SK-3/8"

Выпускной комплект со СТОП кнопкой
В комплекте: A18-3/8", A2000, крепления,
уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.

SA08A-1/2"

Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A15-1/2", A08A, заглушка,
крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.

SA08A-3/8"

Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A15-3/8", A08A, заглушка,
крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.

SA08AK-1/2"

Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A16-1/2", A08A, заглушка,
крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.

SA08AK-3/8"

Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A16-3/8", A08A, заглушка,
крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.

SA08AS-1/2"

Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A17-1/2", A08A, крепления,
уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.

SA08AS-3/8"

Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A17-3/8", A08A, крепления,
уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.

SA08ASK-1/2"

Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A18-1/2", A08A, крепления,
уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.

SA08ASK-3/8"

Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A18-3/8", A08A, крепления,
уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	256 шт.

V0018-ND

Обрамление кнопки (сливной механизм
A2000)



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.

P0014-ND

Кнопка хромированная (A05)



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.

V0011-ND

Кнопка хромированная (A2000)



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.

V0296-ND

Кнопка хромированная (A08A)



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.

V0015-ND

Прокладка 64x30x2



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.

N0020-ND

Заглушка хром



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.



Сиденья для унитаза

Сиденья для унитаза Antibacterial	42
Сиденья для унитаза Дюропласт	42
Сиденья для унитаза SOFTCLOSE	42
Сиденья для унитаза SLIM	44, 46
Сиденья для унитаза Basic	46
Сиденья для унитаза – петли	48

A60

Сиденье для унитаза Antibacterial



Количество (упаковка)	13 шт.
Количество (паллета)	208 шт.
Петли	P0009-ND
Материал	полипропилен с антибактериальными свойствами

A601

Сиденье для унитаза Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P096
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A601 ВАНАМА

Сиденье для унитаза Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P096
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A601 PERGAMON

Сиденье для унитаза Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P096
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A601 PISTACHIO

Сиденье для унитаза Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P096
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A602

Сиденье для унитаза универсальное, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P106B
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A603

Сиденье для унитаза универсальное со встроенным вкладышем, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P106B
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами
Материал вкладыша	полипропилен с антибактериальными свойствами

P102

Сиденье для унитаза – интегрированный вкладыш



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Петли	–
Материал	полипропилен с антибактериальными свойствами

A604

Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P106B
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A60 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	PP		P
	Тип	Тип	
CERSANIT	President (C), Terra	Solari (C)	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)		
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy/Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C)		
KERAMIN	Alca, Grand (C)		
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)	
SANITEC-KERAMAG		Renova Nr. 1	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact		
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera		

A601 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	PP		P
	Тип	Тип	
CERSANIT	Terra, President (C)	Delfi	
FAYANS	Neo		
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix	
JIKA	Easy/Olymp, Lyra Plus, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Lyra Plus (C)	
KERAMAG		Renova	
KERAMIN	Alca, Omega (C)		
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord/Krainer	
SANINDUSA	Cetus		

A602, A603, A604, A606 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	PP		P
	Тип	Тип	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár		
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korál, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi	
DOLOMITE	Garda		
FAYANS	Neo		
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic		
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix	
JIKA	Easy/Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma, Lyra Plus (C)	Easy/Zeta (combi), Tigo, Lyra Plus	
KERAMAG		Renova Nr. 1	
KERAMIN	Alca, Omega (C)		
KERASAN	Godia		
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord	
MONDIAL	4031		
MULTI	Eur		
ROCA	Zoom		
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa		
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata		
SANINDUSA	Cetus		
SANTEK	Boreal, Briz		
SANTERI		Vita, Sonata	
VILLEROY & BOCH		O.novo	
VITRA	Saval		

PP = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой

P = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой

(C) = напольный унитаз

A604 ВАНАМАСиденье для унитаза универсальное
SOFTCLOSE, Дюропласт

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P106B
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 PERGAMONСиденье для унитаза универсальное
SOFTCLOSE, Дюропласт

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P106B
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 PISTACHIOСиденье для унитаза универсальное
SOFTCLOSE, Дюропласт

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P106B
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 FLOWERСиденье для унитаза универсальное
SOFTCLOSE, Дюропласт

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P106B
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 SHELLСиденье для унитаза универсальное
SOFTCLOSE, Дюропласт

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P106B
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 ZENСиденье для унитаза универсальное
SOFTCLOSE, Дюропласт

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P106B
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A64SLIMСиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE,
Дюропласт

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	80 шт.
Петли	Z0952-ND
Материал	Дюропласт

A66

Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	80 шт.
Петли	Z0137-ND
Материал	Дюропласт

A606Сиденье для унитаза универсальное
SOFTCLOSE со съемным вкладышем,
Дюропласт

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P106B
Материал	дюропласт с антибактериальными свойствами

A604, A606 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	PP		P
	Тип	Тип	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár		
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezydent, Roma, Merida, Delfi	
DOLOMITE	Garda		
FAYANS	Neo		
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic		
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix	
JIKA	Easy/Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma, Lyra Plus (C)	Easy/Zeta (C), Tigo, Lyra Plus	
KERAMAG		Renova Nr. 1	
KERAMIN	Alca, Omega (C)		
KERASAN	Godia		
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord	
MONDIAL	4031		
MULTI	Eur		
ROCA	Zoom		
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa		
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata		
SANINDUSA	Cetus		
SANTEK	Boreal, Briz		
SANTERI		Vita, Sonata	
VILLEROY & BOCH		O.novo	
VITRA	Saval		

A64SLIM – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	PP		P
	Тип	Тип	
ALFÖLDI	Saval	Bázis	
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda	
DOLOMITE	Garda		
FAYANS	Neo		
GUSTAVSBERG	Nautic, Saval		
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity	
JIKA	Lyra, Dino, Easy/Olymp, Zeta, Roma, Lyra Plus	Norma	
KERAMAG		Renova Nr. 1	
KERAMIN	Alca		
KERASAN	Godia		
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo	
SANINDUSA	Cetus		
SANTEK	Boreal, Briz		
SANTERI		Vita, Sonata	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact		
VITRA	Pera, SeaBay (C)		

A66 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	PP		P
	Тип	Тип	
CERSANIT	President, Merida, Terra		
DOLOMITE	Clodia		
GLACERA	Montanaro, Base		
HORNBAACH		Dalea, Luna	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)	
JIKA	Mio, Dino, Easy/Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless	
KERAMAG		Renova	
KERASAN	Flo		
LAUFEN	Pro, Form		
R+F	Optiset Optiline		
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura		
VITRA	S50 (52 cm)		

PP = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой

P = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой

(C) = напольный унитаз

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВОДЯЩИЕ
ЖЕЛОБАПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

A67

Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	80 шт.
Петли	Z137-ND
Материал	Дюропласт

A67SLIM

Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	80 шт.
Петли	Z0952-ND
Материал	Дюропласт

A674S

Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A68

Детское сиденье для унитаза



Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (паллета)	252 шт.
Петли	—
Материал	полипропилен

A3550

Сиденье для унитаза



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	300 шт.
Петли	—
Материал	полипропилен

A3551

Сиденье для унитаза



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	300 шт.
Петли	—
Материал	полипропилен

A3553

Сиденье для унитаза



Количество (упаковка)	21 шт.
Количество (паллета)	336 шт.
Петли	—
Материал	полипропилен

A67 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	PP		P
Производитель	Тип	Тип	
CERSANIT	President, Merida, Terra		
DOLOMITE	Clodia		
GLACERA	Montanaro, Base		
HORNBACH		Dalea, Luna	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)	
JIKA	Mio, Dino, Easy/Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless	
KERAMAG		Renova	
KERASAN	Flo		
LAUFEN	Pro, Form		
R+F	Optiset Optiline		
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura		
VITRA	S50 (52 cm)		

A67SLIM – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	PP	P
Производитель	Тип	Тип
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy/Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KOLO	Style, Impulz	Quatro
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50 (52 cm)	

A674S – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	PP	P
Производитель	Тип	Тип
CERSANIT	Iryda, Iryda (C)	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)
FORM		Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Concept, Cube, Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
KERAMAG		Renova Nr. 1
KOLO	Icon, Primo	Quatro
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
R+F		Optiline Europa
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact)	
VITRA	Concept 500	

A3550, A3553 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	PP		P
Производитель	Тип	Тип	
CERSANIT		Delfi	
IDEAL STANDARD		Simplicity, Simplicity (C), Eurovit, Eurovit (C)	
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta	
KERAMIN		Alca	
PTÁČEK		Easy, Concept	
R+F	Optiline Europa		
WINKIEL		Lecico (C)	

A3551 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	PP		P
	Тип	Тип	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)		
KERAMIN	Grand (C)		
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)		

PP = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой

P = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой

(C) = напольный унитаз

P0009-ND

Петли для A60



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—

P096

Петли для A601



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—

P106

Петли с нижним монтажом, крышка из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—

P106B

Петли с нижним монтажом, пластиковая крышка



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—

P105

Петли с верхним монтажом, крышка из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—

P105B

Петли с верхним монтажом, пластиковая крышка



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—

Z0137-ND

Петли для A64, A65, A66, A67



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—

Z0952-ND

Петли для A64SLIM, A67SLIM



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—

P113

Дюбель для верхнего монтажа сиденья



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—

ПЕТЛИ – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Петли	Тип
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
Z0137-ND	A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВОДЯЩИЕ
ЖЕЛОБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА



Водоотводящие желоба



Водоотводящие желоба	52
Водоотводящие желоба Antivandal	63
Дренажные системы	64
Угловые водоотводящие желоба	65
Водоотводящие желоба пластиковые	66
Водоотводящие желоба – комплектующие	68
Решетки для бассейна	69

Желоб из нержавеющей стали

APZ13 Modular

OT
II. Q

Желоб из нержавеющей стали APZ13 был разработан как модульный продукт в соответствии с современными стандартами на западных рынках. Есть три варианта длины желоба с тремя выбираемыми сифонами и семью решетками. В ассортименте есть перфорированные и цельные решетки, решетка под кладку плитки и призматическая решетка.




APZ13 ModularВодоотводящий желоб
(750, 850, 950 мм)

H

APZ-S6

Экстра низкий сифон DN40 и комплект регулируемых ног

H

ГАРАНТИЯ ЛЕТ
25**APZ13 + APZ-S6**

Минимальная толщина бетона (H1)	54 мм
Общая высота монтажа (H2)	69–86 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	24 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	30 мм
Ширина ниши желоба (G)	71 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	40 л/мин
Сточная труба (D)	Ø40
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	750, 850, 950 мм

Количество (упаковка) APZ13-850	20 шт.
Размеры (шт.) APZ13-850	940×156×84 мм
Вес (шт.) APZ13-850	2,0398 кг

Количество (упаковка) APZ-S6	1 шт.
Размеры (шт.) APZ-S6	292×124×71 мм
Вес (шт.) APZ-S6	0,3532 кг

CODE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

H

**ROUTE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

H

**SMILE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

H

**ZIP**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

H



Количество (упаковка) CODE-850	1 шт.
Размеры (шт.) CODE-850	855×76×40 мм
Вес (шт.) CODE-850	1,2047 кг

INSERT

Решетка под кладку плитки

H



Количество (упаковка) INSERT-850	1 шт.
Размеры (шт.) INSERT-850	855×76×40 мм
Вес (шт.) INSERT-850	1,4376 кг

SPACE

Нержавеющая сталь-мат

H



Количество (упаковка) SPACE-850	1 шт.
Размеры (шт.) SPACE-850	855×76×40 мм
Вес (шт.) SPACE-850	0,9273 кг

STREAM

Нержавеющая сталь-мат

H



Количество (упаковка) STREAM-850	1 шт.
Размеры (шт.) STREAM-850	855×76×40 мм
Вес (шт.) STREAM-850	1,9604 кг


APZ13 ModularВодоотводящий желоб
(750, 850, 950 мм)

H

APZ-S9

Низкий сифон DN50 и комплект регулируемых ног

H

APZ13 + APZ-S9:
81 мм**APZ13 + APZ-S9**

Минимальная толщина бетона (H1)	81 мм
Общая высота монтажа (H2)	96–170 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	31 мм
Ширина ниши желоба (G)	71 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	50 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Группа нагрузок (ČSN EN 1253)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	750, 850, 950 мм

Количество (упаковка) APZ13-850	20 шт.
Размеры (шт.) APZ13-850	940×156×84 мм
Вес (шт.) APZ13-850	2,0398 кг

Количество (упаковка) APZ-S9	1 шт.
Размеры (шт.) APZ-S9	253×118×100 мм
Вес (шт.) APZ-S9	0,3346 кг

CODE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

H

**ROUTE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

H

**SMILE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

H

**ZIP**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

H



Количество (упаковка) CODE-850

1 шт.

Размеры (шт.) CODE-850

855×76×40 мм

Вес (шт.) CODE-850

1,2047 кг

INSERT

Решетка под кладку плитки

H



Количество (упаковка) INSERT-850

1 шт.

Размеры (шт.) INSERT-850

855×76×40 мм

Вес (шт.) INSERT-850

1,4376 кг

SPACE

Нержавеющая сталь-мат

H



Количество (упаковка) SPACE-850

1 шт.

Размеры (шт.) SPACE-850

855×76×40 мм

Вес (шт.) SPACE-850

0,9273 кг

STREAM

Нержавеющая сталь-мат

H



Количество (упаковка) STREAM-850

1 шт.

Размеры (шт.) STREAM-850

855×76×40 мм

Вес (шт.) STREAM-850

1,9604 кг


APZ13 ModularВодоотводящий желоб
(750, 850, 950 мм)

H

APZ-S12

Сифон DN50 и комплект регулируемых ног

H

ГАРАНТИЯ ЛЕТ
25**APZ13 + APZ-S12**

Минимальная толщина бетона (H1)	105 мм
Общая высота монтажа (H2)	120–170 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	55 мм
Ширина ниши желоба (G)	71 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	58 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	750, 850, 950 мм

Количество (упаковка) APZ13-850	20 шт.
Размеры (шт.) APZ13-850	940×156×84 мм
Вес (шт.) APZ13-850	2,0398 кг

Количество (упаковка) APZ-S12	1 шт.
Размеры (шт.) APZ-S12	253×118×100 мм
Вес (шт.) APZ-S12	0,3696 кг

CODE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

H

**ROUTE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

H

**SMILE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

H

**ZIP**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

H



Количество (упаковка) CODE-850	1 шт.
Размеры (шт.) CODE-850	855×76×40 мм
Вес (шт.) CODE-850	1,2047 кг

INSERT

Решетка под кладку плитки

H



Количество (упаковка) INSERT-850	1 шт.
Размеры (шт.) INSERT-850	855×76×40 мм
Вес (шт.) INSERT-850	1,4376 кг

SPACE

Нержавеющая сталь-мат

H



Количество (упаковка) SPACE-850	1 шт.
Размеры (шт.) SPACE-850	855×76×40 мм
Вес (шт.) SPACE-850	0,9273 кг

STREAM

Нержавеющая сталь-мат

H




Количество (упаковка) STREAM-850	1 шт.
Размеры (шт.) STREAM-850	855×76×40 мм
Вес (шт.) STREAM-850	1,9604 кг

APZ1, APZ101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)

**ГАРАНТИЯ ЛЕТ**
25**APZ1001, APZ1101 Low**

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)

**ГАРАНТИЯ ЛЕТ**
25

	APZ1/1001	APZ101/1101
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	48/– мм	33,5/– мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/– мм	21,5/– мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	–/111 мм	–/100 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм	

Количество (упаковка) APZ1-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ1-850	920×170×135 мм
Вес (шт.) APZ1-850	3,5651 кг

APZ1: 85 мм

APZ101: 55 мм

Ø50 | 60 л/мин

Ø40 | 35 л/мин

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ГИДРОЗАТВОР

APZ1001: 85 мм

APZ1101: 55 мм

Ø50 | 68,8 л/мин

Ø40 | 44 л/мин

LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

**PURE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

**CUBE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

**HOPE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

**BUBLE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

**DREAM**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×55×20 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6475 кг

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)




ГАРАНТИЯ ЛЕТ
25

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене, вертикальный сток (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)




ГАРАНТИЯ ЛЕТ
25



	APZ4/1004	APZ104/1104
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	48/– мм	33,5/– мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/– мм	21,5/– мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	–/111 мм	–/100 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3 = макс. 300 кг	
Диапазон регулировки воротника:	10–15 мм	10–15 мм
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ4-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ4-850	920×205×160 мм
Вес (шт.) APZ4-850	4,4789 кг

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 140



LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×55×20 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6475 кг

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВОДЯЩИЕ
ЖЕЛОБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
ДЛЯ
УНИТАЗА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

APZ6 Professional, APZ106 Professional LowВодоотводящий желоб с порогами для цельной решетки
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)**ГАРАНТИЯ ЛЕТ**
25**APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low**Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки, вертикальный сток
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)**ГАРАНТИЯ ЛЕТ**
25

	APZ6/1006	APZ106/1106
Минимальная толщина бетона (H1)	95 мм	65 мм
Общая высота монтажа (H2)	110–168 мм	80–106 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	59/– мм	44,5/– мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/– мм	21,5/– мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	–/122 мм	–/110 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ6-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ6-850	920×170×135 мм
Вес (шт.) APZ6-850	3,9217 кг

APZ6: 95 мм

APZ106: 65 мм

Ø50 | 60 л/мин

Ø40 | 35 л/мин

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ГИДРОЗАТВОР

APZ1006: 95 мм

APZ1106: 65 мм

Ø50 | 68,8 л/мин

Ø40 | 44 л/мин

POSH

Нержавеющая сталь-мат




Количество (упаковка) POSH-850	1 шт.
Размеры (шт.) POSH-850	860×65×35 мм
Вес (шт.) POSH-850	1,9396 кг

POSH

DESIGN

DESIGN

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

**DESIGN-ANTIC**

Бронза-антик



Количество (упаковка) DESIGN-850	1 шт.
Размеры (шт.) DESIGN-850	860×65×35 мм
Вес (шт.) DESIGN-850	0,8674 кг

GAP

Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) GAP-850	1 шт.
Размеры (шт.) GAP-850	860×65×35 мм
Вес (шт.) GAP-850	1,6190 кг

FLOOR

Решетка под кладку плитки



Количество (упаковка) FLOOR-850	1 шт.
Размеры (шт.) FLOOR-850	860х65х35 мм
Hmotnost (kus) FLOOR-850	1,3723 кг

GL1200

Стекло-белый



GL1202

Стекло-зеленый



GL1204

Стекло-черный



Количество (упаковка) GL1200-850	1 шт.
Размеры (шт.) GL1200-850	1200хØ60 мм
Вес (шт.) GL1200-850	1,6431 кг


MI1200

Искусственный камень-белый



MI1205

Искусственный камень-черный



MI1206

Искусственный камень-песочный



MI1207

Искусственный камень-гранит



Количество (упаковка) MI1200-850	1 шт.
Размеры (шт.) MI1200-850	1200хØ60 мм
Вес (шт.) MI1200-850	1,4891 кг

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 140

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Данные решетки обозначены кодом:

DESIGN – основой является U-образный профиль из нержавеющей стали с закругленными гранями. В ассортименте два варианта – высокий глянец или шлифованный мат.

POSH – основой является U-образный профиль со встроенной массивной планкой из нержавеющей стали с чистой линией острых граней. Поверхность – шлифованный мат.

Группа нагрузки – КЗ.

СТЕКЛО

Данные решетки обозначены кодом:

Ассортиментный ряд GL – каленое стекло

Основу составляет U-образный профиль со встроенной массивной планкой из каленого стекла с высоким гляncем в различных цветовых вариациях. Каленое стекло имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям и соответствует нормам безопасности ČSN EN 12150-2.

Группа нагрузки – Н1,5.

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

Данные решетки обозначены кодом:

Ассортиментный ряд MI – искусственный камень

Основу составляет U-образный профиль со встроенной массивной шлифованной матовой планкой из искусственного камня в различных цветовых вариациях. Решетка имеет повышенную устойчивость к механическим и химическим повреждениям, чистящим веществам. Имеет низкую теплоотдачу. На данной решетке меньше видны следы от засохших капель воды.

Группа нагрузки – Н1,5.

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВОДЯЩИЕ
ЖЕЛОБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low**H**

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки и фиксированным воротником к стене (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

**ГАРАНТИЯ ЛЕТ**
25**APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low****H**



Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки и фиксированным воротником к стене, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

**ГАРАНТИЯ ЛЕТ**
25

APZ16/1016 APZ116/1116

Минимальная толщина бетона (H1)	95 мм	65 мм
Общая высота монтажа (H2)	110–168 мм	80–106 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	59/– мм	44,5/– мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/– мм	21,5/– мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	–/122 мм	–/110 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ16-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ16-850	920×205×106 мм
Вес (шт.) APZ16-850	4,4987 кг

**POSH**


Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) POSH-850	1 шт.
Размеры (шт.) POSH-850	860×65×35 мм
Вес (шт.) POSH-850	1,9396 кг

POSH**DESIGN****DESIGN**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

**DESIGN-ANTIC**

Бронза-антик



Количество (упаковка) DESIGN-850	1 шт.
Размеры (шт.) DESIGN-850	860×65×35 мм
Вес (шт.) DESIGN-850	0,8674 кг

GAP

Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) GAP-850	1 шт.
Размеры (шт.) GAP-850	860×65×35 мм
Вес (шт.) GAP-850	1,6190 кг

FLOOR

Решетка под кладку плитки



Количество (упаковка) FLOOR-850	1 шт.
Размеры (шт.) FLOOR-850	860х65х35 мм
Hmotnost (kus) FLOOR-850	1,3723 кг

GL1200

Стекло-белый

**GL1202**

Стекло-зеленый

**GL1204**

Стекло-черный




Количество (упаковка) GL1200-850	1 шт.
Размеры (шт.) GL1200-850	1200хØ60 мм
Вес (шт.) GL1200-850	1,6431 кг

MI1200

Искусственный камень-белый

**MI1205**

Искусственный камень-черный

**MI1206**

Искусственный камень-песочный

**MI1207**

Искусственный камень-гранит



Количество (упаковка) MI1200-850	1 шт.
Размеры (шт.) MI1200-850	1200хØ60 мм
Вес (шт.) MI1200-850	1,4891 кг

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Данные решетки обозначены кодом:

DESIGN – основой является U-образный профиль из нержавеющей стали с закругленными гранями. В ассортименте два варианта – высокий глянец или шлифованный мат.

POSH – основой является U-образный профиль со встроенной массивной планкой из нержавеющей стали с чистой линией острых граней. Поверхность – шлифованный мат.

Группа нагрузки – К3.

СТЕКЛО

Данные решетки обозначены кодом:

Ассортиментный ряд GL – каленое стекло

Основу составляет U-образный профиль со встроенной массивной планкой из каленого стекла с высоким глянец в различных цветовых вариациях. Каленое стекло имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям и соответствует нормам безопасности ČSN EN 12150-2.

Группа нагрузки – H1,5.

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

Данные решетки обозначены кодом:

Ассортиментный ряд MI – искусственный камень

Основу составляет U-образный профиль со встроенной массивной шлифованной матовой планкой из искусственного камня в различных цветовых вариациях. Решетка имеет повышенную устойчивость к механическим и химическим повреждениям, чистящим веществам. Имеет низкую теплоотдачу. На данной решетке меньше видны следы от засохших капель воды.

Группа нагрузки – H1,5.


APZ2001

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, без гидрозатвора (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



APZ2001: 85 мм

Ø40 | >80 л/мин

**APZ2001**

Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	>80 л/мин
Сточная труба (D)	Ø40
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм

Количество (упаковка) APZ2001-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ2001-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ2001-850	4,3245 кг

LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

**PURE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

**CUBE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

**HOPE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

**BUBLE**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

**DREAM**

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×55×20 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6475 кг


APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low

Водоотводящий желоб Antivandal с решеткой
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low


Водоотводящий желоб Antivandal с решеткой, вертикальный сток
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



	APZ11/1011	APZ111/1111
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	48/– мм	33,5/– мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/– мм	21,5/– мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	–/111 мм	–/100 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ11-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ11-850	920×170×135 мм
Вес (шт.) APZ11-850	4,6422 кг

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 140



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



Решетка является частью комплекта

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВОДЯЩИЕ
ЖЕЛОБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ


СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

APZ5-EDEN Spa APZ5-SHADE Spa APZ5-TWIN Spa

Дренажная система для монтажа в стену
(650, 750, 850, 950, 1050 мм)



APZ5

Минимальная толщина бетона (H1)	100 мм
Общая высота монтажа (H2)	165–220 мм
Ширина защитной решетки (G)	60 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	60 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Монтажная глубина (T)	85 мм
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	650, 750, 850, 950, 1050 мм

Количество (упаковка) APZ5-SHADE-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ5-SHADE-850	920×205×160 мм
Вес (шт.) APZ5-SHADE-850	6,2497 кг

APZ5-EDEN

Накладная панель нержавеющая сталь-глянец




APZ5-SHADE

Накладная панель нержавеющая сталь-мат



APZ5-TWIN

Накладная панель под кладку плитки



ГОЛУБОЙ AEZ121

ALCA LIGHT

Подсветка желоба APZ5 Spa

Варианты подсветки желоба APZ5 Spa по длине

Цвет подсветки	Длина желоба (мм)	650	750	850	950	1050
Белый	Код подсветки по длине желоба	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Голубой		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Зеленый		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Красный		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Радуга		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050



Источник подсветки желоба APZ5 Spa – AEZ 310, AEZ311, AEZ320 – страница 24

ARZ1

Угловой желоб без порогов для перфорированной решетки



ГАРАНТИЯ ЛЕТ
25



ARZ1

Минимальная толщина бетона (H1)	100 мм
Общая высота монтажа (H2)	110–170 мм
Размеры желоба (L1×L2)	475×340 мм
Размеры решетки (G1×G2)	270×382 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	60 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен

Количество (упаковка) ARZ1	4 шт.
Размеры (шт.) ARZ1	490×330×125 мм
Вес (шт.) ARZ1	3,1764 кг


LIFE

Нержавеющая сталь-мат



GRACE

Нержавеющая сталь-мат




TIME

Нержавеющая сталь-мат




VIEW

Нержавеющая сталь-мат



TRITON

Нержавеющая сталь-мат




Количество (упаковка) LIFE	1 шт.
Размеры (шт.) LIFE	390×195×20 мм
Вес (шт.) LIFE	1,2043 кг

APZ8 Simple

APZ9 Simple


APZ10 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки
(550, 650, 750, 850, 950 мм)




APZ8 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта




APZ9 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



APZ10 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



APZ8 / APZ9 / APZ10

Минимальная толщина бетона (H1)	62 мм
Общая высота монтажа (H2)	75–110 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	30 л/мин
Сточная труба (D)	Ø40
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	550, 650, 750, 850, 950 мм
Количество (упаковка) APZ8-850M	30 шт.
Размеры (шт.) APZ8-850M	965×145×80 мм
Вес (шт.) APZ8-850M	2,1489 кг


В комплекте

- п водоотводящий желоб
- п решетка
- п гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- п комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- п комплект для фиксации (винты, дюбели)
- п опорные ноги
- п крюк для демонтажа




APZ12 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки (750, 850, 950, 1050 мм)



APZ12	
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–127 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	63 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	750, 850, 950, 1050 мм
Количество (упаковка) APZ12-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ12-850	920×150×125 мм
Вес (шт.) APZ12-850	1,511 кг



LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



SOLID

Нержавеющая сталь-мат



TILE

Решетка под кладку плитки



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×55×20 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6475 кг

P095

Комплект комбинированных гидрозатворов для нержавеющей желобов ALCA



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.


АНР80

Гидроизоляционная лента – длина 1200 мм



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.

Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном




Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	– мм
Материал (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301

Таблица вариантов реек из нержавеющей стали для пола с уклоном

Артикул	Высота воротника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ 901M/1000	12	1000	левая	матовая
APZ 902M/1000	12	1000	правая	матовая
APZ 903M/1000	14	1000	левая	матовая
APZ 904M/1000	14	1000	правая	матовая

Артикул	Высота воротника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ 901M/1200	12	1200	левая	матовая
APZ 902M/1200	12	1200	правая	матовая
APZ 903M/1200	14	1200	левая	матовая
APZ 904M/1200	14	1200	правая	матовая


Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном – двухсторонняя



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	– мм
Материал (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301


Таблица вариантов реек из нержавеющей стали для пола с уклоном

Артикул	Высота воротника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ 905M/1000	12	1000	двухсторонняя	матовая
APZ 905M/1200	12	1200	двухсторонняя	матовая
APZ 906M/1000	14	1000	двухсторонняя	матовая
APZ 906M/1200	14	1200	двухсторонняя	матовая



AP1, AP2


Решетка для бассейна без антискользящей поверхности



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346

AP3, AP4


Решетка для бассейна с антискользящей поверхностью



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346

AP1R, AP2R


Решетка для бассейна радиальная без антискользящей поверхности



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346

AP3R, AP4R

Решетка для бассейна радиальная с антискользящей поверхностью



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401, ČSN 17346

Атипичная конструкция продукта:

Нестандартные размеры и другие специальные решения могут быть изготовлены по индивидуальному проекту под заказ (длина, форма, размещение сифона, тип нержавеющей стали, и т.д.).



Промышленный дренаж из нержавеющей стали

Коробчатые желоба	72
Щелевые желоба	74
Дренажные желоба	76

APR1-1150

Промышленный сливной трап из нержавеющей стали AISI 304

APR1-1250

Промышленный сливной трап из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR1-1151

Промышленный сливной трап с коробчатым выпуском из нержавеющей стали AISI 304

APR1-1251

Промышленный сливной трап с коробчатым выпуском из нержавеющей стали AISI 316L




Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR1-1152

Промышленный сливной трап с двумя коробчатыми выпусками из нержавеющей стали AISI 304

APR1-1252

Промышленный сливной трап с двумя коробчатыми выпусками из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR1-1102

Промышленный коробчатый желоб угловой из нержавеющей стали AISI 304

APR1-1202

Промышленный коробчатый желоб угловой из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR1-1101

Промышленный коробчатый желоб из нержавеющей стали AISI 304

APR1-1201

Промышленный коробчатый желоб из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR1-1101S

Промышленный коробчатый желоб наклонный из нержавеющей стали AISI 304

APR1-1201S

Промышленный коробчатый желоб наклонный из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR1-1132

Защитная решетка для промышленного коробчатого желоба из нержавеющей стали AISI 304

APR1-1232

Защитная решетка для промышленного коробчатого желоба из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR1-1133

Защитная решетка для промышленного коробчатого желоба углового из нержавеющей стали AISI 304

APR1-1233

Защитная решетка для промышленного коробчатого желоба углового из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR1-1134

Защитная решетка для промышленных трапов APR1 с выпуском из нержавеющей стали AISI 304

APR1-1234

Защитная решетка для промышленных трапов APR1 с выпуском из нержавеющей стали AISI 316L




Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR1-1131

Защитная решетка для промышленных трапов APR1 из нержавеющей стали AISI 304

APR1-1231

Защитная решетка для промышленных трапов APR1 из нержавеющей стали AISI 316



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR1-P109


Торцевая заглушка для коробчатого желоба AISI 304

APR1-P010

Торцевая заглушка для коробчатого желоба AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм



APR2-1150

Промышленный сливной трап из нержавеющей стали AISI 304

APR2-1250

Промышленный сливной трап из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR2-1151

Промышленный сливной трап с щелевым выпуском из нержавеющей стали AISI 304

APR2-1251

Промышленный сливной трап с щелевым выпуском из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR2-1152

Промышленный сливной трап с двумя щелевыми выпусками из нержавеющей стали AISI 304

APR2-1252

Промышленный сливной трап с двумя щелевыми выпусками из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR2-1102

Промышленный угловой желоб щелевой из нержавеющей стали AISI 304

APR2-1202

Промышленный угловой желоб щелевой из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR2-1101

Промышленный желоб щелевой из нержавеющей стали AISI 304

APR2-1201

Промышленный желоб щелевой из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR2-1101S

Промышленный желоб щелевой наклонный из нержавеющей стали AISI 304

APR2-1201S

Промышленный желоб щелевой наклонный из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR2-1131

Защитная решетка для промышленных трапов APR2 из нержавеющей стали AISI 304

APR2-1231

Защитная решетка для промышленных трапов APR2 из нержавеющей стали AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм

APR2-P109


Торцевая заглушка для щелевого желоба AISI 304

APR2-P010

Торцевая заглушка для щелевого желоба AISI 316L



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь 1,5 мм



СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВОДЯЩИЕ
ЖЕЛОБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

ADZ101V


Дренажный желоб 75 мм регулируемый, оцинкованная сталь

H

ADZ301V

Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь

H



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-R101

Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

H

ADZ-R301

Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь

H

**ADZ-R102**

Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

H

ADZ-R302

Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь

H

**ADZ-R103**

Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

H

ADZ-R303

Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь

H

**ADZ-R104**

Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

H

ADZ-R304

Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь

H

**ADZ-P003**

Заглушка для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

H

ADZ-P001

Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь

H



Количество (упаковка)	-
Количество (паллета)	-
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-P007

Перемычка для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

H

ADZ-P005

Перемычка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь

H



Количество (упаковка)	-
Количество (паллета)	-
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь


ADZ102V

Дренажный желоб 100 мм регулируемый, оцинкованная сталь



ADZ302V

Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-R121

Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь



ADZ-R321

Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R122

Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь



ADZ-R322

Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R123

Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь



ADZ-R323

Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R124

Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь



ADZ-R324

Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-P004

Заглушка для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь



ADZ-P002

Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	-
Количество (паллета)	-
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-P008

Перемычка для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь



ADZ-P006

Перемычка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	-
Количество (паллета)	-
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь



Поверхностный дренаж

Дренажные каналы	80
Дренажные каналы HOME (класс нагрузки A15)	80
Дренажные каналы HOME+ (класс нагрузки A15)	80
Дренажные каналы STANDARD (класс нагрузки B125)	81
Дренажные каналы PROFI (класс нагрузки C250)	82
Дренажные каналы TOP (класс нагрузки D400)	84
Щелевые дренажные каналы (класс нагрузки C250)	85
Дренажные каналы – комплектующие	89
Универсальные ливнеотводы	90
Универсальные ливнеотводы – комплектующие	90

AVZ101-R101

Дренажный канал 100 мм без рамы с оцинкованной решеткой „Т” профиль A15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R101S

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ101 без рамы с оцинкованной решеткой „Т” профиль A15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102-R102

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой „С” профиль A15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102R-R102S

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой „С” профиль A15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104-R401

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104R-R401

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104-R402

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104R-R402

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102-R103

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102R-R103S

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R403

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R403

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R202

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой C250

H



↓
C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R202

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугунной решеткой C250

H



↓
C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R104

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250



↓
C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R104S

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250

H



↓
C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВЕДЯЮЩИЕ
ЖЕЛЮБЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

AVZ103-R201

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой D400



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R201

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугунной решеткой D400



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R121

Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь



AVZ101-R321

Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R121R

Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь



AVZ101S-R321R

Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R121R

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь



AVZ101R-R321R

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВЕДЯЮЩИЕ
ЖЕЛОБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

AVZ101-R122

H

Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R322

H

Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь


C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R122R

H

Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R322R

H

Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь


C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R122R

H

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R322R

H

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь


C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R123

Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

H

AVZ101-R323

Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь

H



↓
C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R123R

Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

H

AVZ101S-R323R

Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь

H



↓
C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R123R

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

H

AVZ101R-R323R

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь

H



↓
C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВЕДЯЮЩИЕ
ЖЕЛОБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

AVZ101-R124

Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

H

AVZ101-R324

Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь

H



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R124R

Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

H

AVZ101S-R324R

Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь

H



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R124R

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

H

AVZ101R-R324R

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь

H



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P001

Горловина для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P002

Замок дренажного канала AVZ102-R102



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P003

Адаптер для подключения бокового притока DN50



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P004

Заглушка торцевая с возможностью подключения притока воды DN75



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P005

Заглушка для монтажных отверстий



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P006

Фиксирующие прищепки для решетки к дренажному каналу AVZ102-R102



Количество (упаковка)	2 шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P007

Гидрозатвор для дренажных каналов



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	полипропилен

AVZ-P008

Крючок для изъятия решетки



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	шт.
Материал	оцинкованная сталь

AVZ-P009

Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	1600 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P010

Торцевой переходник для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P012

Корзина пескоуловителя для нечистот, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	24 шт.
Материал	нержавеющая сталь

AVZ-P013

Корзина пескоуловителя для нечистот, оцинкованная сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	24 шт.
Материал	оцинкованная сталь

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВЕДЯЮЩИЕ
ЖЕЛЮБАПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

AGV1

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV1S

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV2

Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV2S

Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV3

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, черный



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (паллета)	120 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV3S

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, серый



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (паллета)	120 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV4

Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (паллета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV4S

Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (паллета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV911

Вставка для водосточной трубы универсальная – черный



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV911S

Вставка для водосточной трубы универсальная – серый



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV941


Корзина из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (паллета)	1120 шт.
Материал	нержавеющая сталь

AGV942

Нержавеющая решетка боковая



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	2800 шт.
Материал	нержавеющая сталь

ЗАМОК КРЫШКА

- § При отводе большого объема воды замок препятствует открытию крышки и утечке воды.
- § Ограничение доступа детей
- § В случае необходимости замок крышки легко вынимается



КОРЗИНА ДЛЯ СБОРА МУСОРА

- § Предназначена для сбора крупных загрязнений (в основном листьев), а также предотвращает засорение канализационной трубы
- § Узкое ребристое дно позволяет постепенное падение тлеющих листьев в канализацию
- § Корзина легко снимается для тщательной очистки



КОЛЬЦА

- § Они являются неотъемлемой частью упаковки
- § Диаметр 80, 90, 100, 110, 125 мм
- § Предназначены для подключения системы водосточных труб к канализации любых размеров



ЗАТВОР

- § Обладает широким температурным диапазоном и ограничивает попадание канализационных газов
- § Предотвращает проникновение грызунов из канализации
- § Закрывается под действием собственного веса и защищен от срыва при наводнении
- § В случае снятия замка крышки ливнеотвода, затвор предотвращает разбрызгивание воды



МАТЕРИАЛ

- § Полипропилен армированный стекловолокном
- § Материал обладает высокой механической прочностью и широким температурным диапазоном
- § УФ-стабильный, пластмасса сохраняет стабильный цвет и форму
- § Цвет черный, серый



КОНСТРУКЦИЯ

- § Устойчив к деформации при сборке и нагрузке (Класс КЗ – 300 кг)
- § Производство ливнеотвода с ребристой поверхностью обеспечивает стабильность при монтаже
- § Конструкция водоприемной воронки ливнеотвода позволяет быстрый сток воды в канализацию
- § Сток воды 390 л/мин.
- § Диаметр 110, 125 или 125/110 мм



Сливные трапы

Сливные трапы из нержавеющей стали	94
Сливные трапы с дизайн решеткой	95
Сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали	95
Сливные трапы с решеткой из пластика	97
Сливные трапы – комплектующие	99
Гидроизоляционные ленты	100

APV110

Сливной трап из нержавеющей стали
экстра низкий 130×130 мм боковой сток, без
решетки, гидрозатвор мокрый



ОТ
II. Q

Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

APV120

Сливной трап из нержавеющей стали низкий
130×130 мм боковой сток, без решетки,
гидрозатвор мокрый



ОТ
II. Q

Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

APV130

Сливной трап из нержавеющей стали
130×130 мм боковой сток, без решетки,
гидрозатвор мокрый



ОТ
II. Q

Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

MPV011

Решетка для сливных трапов из
нержавеющей стали 102×102 мм,
нержавеющая сталь



ОТ
II. Q

Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

MPV012

Решетка для сливных трапов из
нержавеющей стали 102×102 мм,
нержавеющая сталь




ОТ
II. Q

Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

MPV013

Решетка для сливных трапов из
нержавеющей стали 92×92 мм,
нержавеющая сталь



ОТ
II. Q

Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

MPV014

Решетка для сливных трапов из
нержавеющей стали 102×102 мм,
нержавеющая сталь




ОТ
II. Q

Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

MPV015

Решетка для сливных трапов из
нержавеющей стали 102×102 мм,
нержавеющая сталь



ОТ
II. Q

Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

MPV016

Решетка для сливных трапов из
нержавеющей стали 92×92 мм, под кладку
плитки




ОТ
II. Q

Количество (упаковка)	– шт.
Количество (паллета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

APV101


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV102

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV103


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV201


Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV202


Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV203

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV3444

Сливной трап 105×105/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	128 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV4344

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV3444

Сливной трап 150×150/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	128 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV4444

Сливной трап 150×150/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV26C

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	АБС, полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV26

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	АБС, полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV1324

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	128 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV2324

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV1321

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV2321

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV1311

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV2311

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV31

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	АБС, полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV32

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	АБС, полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV1

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	АБС, полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV2

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	АБС, полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV5411

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	240 шт.
Материал	АБС, полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV6411

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	240 шт.
Материал	АБС, полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV12

Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV13

Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV10

Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV11

Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV5111

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	АБС, полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV6111

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	АБС, полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV5211

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	240 шт.
Материал	АБС, полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV6211

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	240 шт.
Материал	АБС, полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV3

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	600 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV4

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	600 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV15

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка белая, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	АБС

APV16

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка белая, гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	АБС

APV0006

Прокладка фланца из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	резина (NBR)

MPV001

Дизайновая решетка 102×102 мм
нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь

MPV001-ANTIC

Дизайновая решетка 102×102 мм бронза-антик



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	латунь с поверхностной обработкой бронза-антик

MPV002

Дизайновая решетка 102×102 мм
нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь

MPV003

Дизайновая решетка 102×102 мм
нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь

MPV004

Решетка 102×102 мм нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	нержавеющая сталь

APV0010

Гидрозатвор мокрый



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	1400 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV0020

Гидрозатвор комбинированный SMART



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	1400 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV0030

Гидрозатвор сухой



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (паллета)	1680 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДОУВОДЯЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

APV0050

Гидрозатвор мокрый для APV26, APV26C



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	1400 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV0060

Гидрозатвор сухой для APV26, APV26C



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	1400 шт.
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

APV0800

Насадка горловины трапа DN105



Количество (упаковка)	–
Количество (паллета)	–
Материал	полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

AIZ1

Гидроизоляционный самоклеящийся воротник для сливного трапа 300×300 мм



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	1400 шт.

AIZ3

Гидроизоляционная фольга 1300×1300 мм



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УНИТАЗА	ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ	СИФОНЫ	СЛИВНЫЕ ТРАПЫ	ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ	ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДРЕНАЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА	СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА	АРМАТУРА	СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
---------------------------	-------------------	--------	---------------	----------------------	--	----------------------	---------------------	----------	-----------------------------



Сифоны

Сифоны для ванны	104
Сифоны для ванны Basic	104
Сифоны для ванны автомат	104
Сифоны для ванны CLICK/CLACK	105
Сифоны для ванны с напуском воды через перелив	106
Сифоны для гидромассажных ванн	107
Сифоны для ванны – комплектующие	107
Сифоны для душевых поддонов	108
Сифоны для душевых поддонов CLICK/CLACK	108
Сифоны для душевых поддонов DN50–DN60	109
Сифоны для душевых поддонов DN90	109
Сниженные сифоны для душевых поддонов	110
Сифоны для умывальников	111
Сифоны для умывальников со сливом	111
Сифоны для умывальников с накидной гайкой	112
Сифоны для умывальников – сливные решетки	113
Изделия из металла	113
Сифоны для умывальников – донные клапаны CLICK/CLACK	113
Угловые вентили	115
Сифоны для умывальников	115
Сифоны для моек	116
Сифоны для моек со сливом	116
Сифоны для моек с накидной гайкой	119
Сифоны для моек – сливные решетки	120
Сифоны для умывальников и моек – комплектующие	121
Сифоны для писсуаров и биде	124
Сифоны для сбора конденсата	125
Сифоны для стиральных машин	126

A501

Сифон для ванны, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ решетка перелива	ПВХ/пластик

A502

Сифон для ванны, белый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ решетка перелива	ПВХ/пластик

A51B

Сифон для ванны автомат комплект, белый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/пластик

A51BM

Сифон для ванны автомат комплект, белый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A51CR

Сифон для ванны автомат комплект, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/пластик

A51CRM

Сифон для ванны автомат комплект, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A55K

Сифон для ванны автомат комплект, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A55ANTIC

Сифон для ванны автомат комплект, бронза-антик



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A55KM

Сифон для ванны автомат, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/металл

A550K

Сифон для ванны автомат комплект, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A550KM

Сифон для ванны автомат комплект, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/металл

A551K

Сифон для ванны автомат комплект, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A551KM

Сифон для ванны автомат комплект, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/металл

A552K

Сифон для ванны автомат комплект, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A552KM

Сифон для ванны автомат комплект, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/металл

A504KM

Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A507KM

Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A505CRM

Сифон для ванны CLICK/CLACK, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ решетка перелива	пластик/пластик

A505KM

Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ решетка перелива	металл/пластик

A508KM

Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/пластик

A509KM

Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/пластик

A564CRM1

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A564CRM2

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A564CRM3

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A564KM1

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A564KM3

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A565CRM1

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A565CRM2

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

A565CRM3

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

A565KM1

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A565KM3

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A566-112122-57

Сифон для гидромассажных ванн, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

A566-273133-57

Сифон для гидромассажных ванн с напуском через перелив, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A53-DN40

Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A53-DN50

Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A53-6/4"

Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A53-7/4"

Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A531

Сниженный гидрозатвор

H

СНИЖЕННЫЙ

Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A532-DN50

Сниженный гидрозатвор

H

СНИЖЕННЫЙ

Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A533-DN50

Гидрозатвор

H

Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A503KM

Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

A506KM

Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл



СНИЖЕННЫЙ

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

A461-50

Сифон для душевого поддона с гидрозатвором



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен

A462-50

Сифон для душевого поддона с гидрозатвором и коленом



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A52

Колено 45°



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	2100 шт.
Материал	АБС

A465-50

Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл



Ø50

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал – тело/ донный клапан	полипропилен/металл

A466-50

Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, хром



Ø50

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал – тело/ донный клапан	полипропилен/пластик

A46-50

Сифон для душевого поддона с нержавеющей решеткой



Ø50

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A46-60

Сифон для душевого поддона с нержавеющей решеткой



Ø60

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A47B-50

Сифон для душевого поддона, белый



Ø50

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A47B-60

Сифон для душевого поддона, белый



Ø60

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A47CR-50

Сифон для душевого поддона, хром



Ø50

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A47CR-60

Сифон для душевого поддона, хром



Ø60

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A48

Сифон для душевого поддона с нержавеющей решеткой



Ø90

Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (паллета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A49B

Сифон для душевого поддона, белый



Ø90

Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (паллета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A49CR

Сифон для душевого поддона, хром



Ø90

Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (паллета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A49K

Сифон для душевого поддона, металл LUX



Ø90

Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (паллета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A49K MAT

Сифон для душевого поддона, металл LUX



Ø90

Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (паллета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A49ANTIC

Сифон для душевого поддона, бронза-антик



Ø90

Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (паллета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A476-50Сниженный сифон для душевого поддона
CLICK/CLACK, хром

Ø50

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал – тело/ донный клапан	полипропилен/пластик

A471CR-50Сниженный сифон для душевого поддона,
хром

< 50 мм



СНИЖЕННЫЙ

Ø50

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A471CR-60Сниженный сифон для душевого поддона,
хром

< 50 мм



СНИЖЕННЫЙ

Ø60

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A491CRСниженный сифон для душевого поддона,
хром

< 50 мм



СНИЖЕННЫЙ

Ø90

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A492CR

Сниженный сифон для толстостенного душевого поддона, хром



СНИЖЕННЫЙ

Ø90

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A41

Сифон для умывальника DN40 с нержавеющей решеткой DN63

A410

Сифон для умывальника DN32 с нержавеющей решеткой DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A42

Сифон для умывальника DN40 с пластмассовой решеткой DN63

A420

Сифон для умывальника DN32 с пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A411

Сифон для умывальника DN32 с нержавеющей решеткой DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A412-DN40

Сифон для умывальника S-образный DN40 с нержавеющей решеткой DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A421

Сифон для умывальника DN32 с пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A41P

Сифон для умывальника DN40 со штуцером и нержавеющей решеткой DN63

A410P

Сифон для умывальника DN32 со штуцером и нержавеющей решеткой DN63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A42P

Сифон для умывальника DN40 со штуцером и пластмассовой решеткой DN63

A420P

Сифон для умывальника DN32 со штуцером и пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A413

Сифон для умывальника экономящий пространство DN63



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДОПОТВЕЖАЮЩИЕ
ЖЕЛЮБАПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

A41R

Сифон для умывальника DN40 с нержавеющей решеткой DN63, с цепочкой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A42R

Сифон для умывальника DN40 с пластмассовой решеткой DN63, с цепочкой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A41PR

Сифон для умывальника DN40 со штуцером, с нержавеющей решеткой DN63, с цепочкой



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A45F-DN40

Сифон для умывальника и биде DN40 пластик

A45F-DN32

Сифон для умывальника и биде DN32 пластик



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A43

Сифон для умывальника DN40 с накладной гайкой 5/4"

A430

Сифон для умывальника DN32 с накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A43P

Сифон для умывальника DN40 со штуцером и накладной гайкой 5/4"

A430P

Сифон для умывальника DN32 со штуцером и накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A434

Сифон для умывальника экономящий пространство с накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал	полипропилен

P066

Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника



Количество (упаковка)	-
Количество (паллета)	-
Материал	резина

A31

Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с нержавеющей решеткой DN63



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A32

Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A31P

Донный клапан сифона для умывальника 6/4" с нержавеющей решеткой DN63 и штуцером



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A439

Донный клапан сифона для умывальника 5/4" цельнометаллический



Количество (упаковка)	45 шт.
Количество (паллета)	1260 шт.
Материал	нержавеющая сталь

A391

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и малой заглушкой



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (паллета)	1280 шт.
Материал	хромированная латунь

A392

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A392B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой белой заглушкой



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A392ANTIC

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, бронза-антик



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал	латунь с поверхностной обработкой бронза-антик

A393

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДОПРОВОДЯЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

A394

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с малой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (паллета)	1120 шт.
Материал	хромированная латунь

A395

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A395B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой белой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A39

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и малой заглушкой



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (паллета)	1120 шт.
Материал	хромированная латунь

A390

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (паллета)	1120 шт.
Материал	хромированная латунь

A396

Донный клапан сифона для умывальника 5/4" цельнометаллический с большой заглушкой, для умывальников без перелива



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A328B

Слив-перелив для умывальника, белый



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A328CR

Слив-перелив для умывальника, хром



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/хромированный пластик

ARV001

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (паллета)	1680 шт.
Материал	хромированный металл

ARV001-ANTIC

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, бронза-antic



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (паллета)	1680 шт.
Материал	сталь с поверхностной обработкой – бронза-антик

ARV002

Угловой вентиль 1/2"×3/8", квадратный



Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (паллета)	2016 шт.
Материал	хромированный металл

A400

Сифон для умывальника DN32 DESIGN, цельнометаллический, круглый



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь

A400ANTIC

Сифон для умывальника DN32 DESIGN, круглый, бронза-антик



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	336 шт.
Материал	латунь с поверхностной обработкой бронза-антик

A401

Сифон для умывальника DN32 DESIGN, цельнометаллический, квадратный



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь

A402

Сифон для умывальника DN32 DESIGN, цельнометаллический, массивный



Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (паллета)	252 шт.
Материал	хромированная латунь

A403

Сифон для умывальника DN32 DESIGN, цельнометаллический, экономящий пространство



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	хромированная латунь

A431

Сифон для умывальника DN32 с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВОДЯЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

A437

Сифон для умывальника DN32 с донным клапаном 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A432

Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	хромированная латунь

A4320

Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A438

Металлическое колено DN32 с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	хромированный металл

A4000

Удлинитель DN32



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	1400 шт.
Материал	хромированная латунь

A441-DN50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN70



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A441P-DN50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN70 и штуцером



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A442-DN50/40

Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN70



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A442P-DN50/40

Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN70 и штуцером



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A444-DN50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN70 и гофropереливом



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A444P-DN50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN70, гофropереливом и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A446-DN50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN115



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A446P-DN50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN115 и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A447-DN50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN115 и гофropереливом



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A447P-DN50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN115, гофropереливом и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A449-DN50/40

Сифон для сдвоенной мойки с нержавеющими решетками DN70



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A449P-DN50/40

Сифон для сдвоенной мойки с нержавеющими решетками DN70 и штуцером



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал	полипропилен

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДОПРОВОДЯЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

A453P

Сифон для сдвоенной мойки с нержавеющей решетками DN115 и штуцером



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	160 шт.
Материал	полипропилен

A454P

Сифон для сдвоенной мойки с нержавеющими решетками DN115 двухуровневый и штуцером



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (паллета)	224 шт.
Материал	полипропилен

A800-DN40

Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой DN70

**A800-DN50**

Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой DN70

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A810-DN40

Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой DN70 и штуцером

A810-DN50

Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой DN70 и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A820-DN40

Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой DN70 и двумя штуцерами

A820-DN50

Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой DN70 и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A830-DN50/40

Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой DN70, со штуцером и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A840-DN50/40

Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой DN70, двумя штуцерами и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A870P-DN40

Сифон для мойки экономящий пространство со штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	240 шт.
Материал	полипропилен

A464-DN50

Сифон для мойки с гидрозатвором DN80



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A8000

Универсальный комплект для мойки



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (паллета)	80 шт.
Материал	полипропилен

P067

Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	резина

P046

Труба с обрамлением DN40



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	1400 шт.
Материал	ПВХ

P047

Труба с обрамлением DN50



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (паллета)	1120 шт.
Материал	ПВХ

P109

Соединение экономящее пространство 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A443-DN50/40

Сифон для мойки с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A443P-DN50/40

Сифон для мойки с накладной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A448-DN50/40

Сифон для двоянной мойки с накладными гайками 6/4"



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A448P-DN50/40

Сифон для двоянной мойки с накладными гайками 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал	полипропилен

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВЕДЯЮЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

A80-DN40

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4"

A80-DN50

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A81-DN40

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и штуцером

A81-DN50

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A82-DN40

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и двумя штуцерами

A82-DN50

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A83-DN50/40

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" со штуцером и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A84-DN50/40

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" с двумя штуцерами и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A872P

Сифон для мойки экономящий пространство со штуцером и с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A873

Универсальный сифон под штукатурку, экономящий пространство



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A33

Донный клапан сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой DN70



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A33P

Донный клапан сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой DN70 и штуцером



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A331

Донный клапан сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой DN70 и гофрпереливом



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (паллета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

A34

Донный клапан сифона для мойки удлиненный 6/4" с нержавеющей решеткой DN70



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A37

Донный клапан сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой DN115



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

A38

Донный клапан сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой DN115 и гофрпереливом



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	840 шт.
Материал	полипропилен

A30

Переходник 6/4" со штуцером



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A44MN

Патрубок с накидной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A44MS

Патрубок с накидной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A44M-DN40

Патрубок с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A300

Переходник 5/4" со штуцером



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДОУВОДЯЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

S0506-ND

Переходник 5/4"×6/4"



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

S0507-ND

Переходник 6/4"×5/4"



Количество (упаковка)	–
Количество (паллета)	–
Материал	полипропилен

S0556-ND

Переходник 6/4"×5/4"



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

P0048-ND

Штуцер G1"/17–23



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

P0049-ND

Штуцер G1"/8–16



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

**P148**

Колено с двумя штуцерами G1"/17–23



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен

**P148Z**

Колено с двумя штуцерами G1"/17–23 с обратными клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен

**P149Z**

Колено с двумя штуцерами G1"/8–23 с обратными клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен

**P066**

Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника



Количество (упаковка)	–
Количество (паллета)	–
Материал	резина

P067

Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	резина

S0156-ND

Гофрированная прокладка 50/40



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	резина

S0688-ND

Гофрированная прокладка 40/10



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	резина

Z0003-ND

Гофрированная прокладка 40/32



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	резина

Z0004-ND

Гофрированная прокладка 50/32



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	резина

Z0026-ND

Гофрированная прокладка 60/32



Количество (упаковка)	—
Количество (паллета)	—
Материал	резина

A22

Обрамление перелива умывальника DN33



Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (паллета)	5600 шт.
Материал	хромированный пластик

A21

Обрамление перелива умывальника DN35



Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (паллета)	5600 шт.
Материал	хромированный пластик

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВЕДЯЮЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

A45A

Сифон для писсуара с манжетой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45B

Сифон для писсуара горизонтальный DN40



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45C

Сифон для писсуара вертикальный DN40 и DN50



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A438

Металлическое колено DN32 с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	хромированный металл

A45E

Сифон для биде DN32 металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	хромированный металл

A45F-DN32

Сифон для умывальника и биде DN32 пластик



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45F-DN40

Сифон для умывальника и биде DN40 пластик

A45G

Сифон для биде DN32 металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	хромированный металл

ATS001

Кнопочный сливной вентиль для писсуара



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	хромированный металл

AKS1

Воронка с сифоном для сбора конденсата DN32



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

AKS1Z

Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата DN32



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

AKS2

Сифон для сбора конденсата DN40



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

AKS3

Сифон для сбора конденсата DN40



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	420 шт.
Материал	полипропилен

AKS4

Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	полипропилен

AKS5

Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата с держателем для трубок DN32



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (паллета)	960 шт.
Материал	полипропилен

AKS6

Переходная муфта HT 40/50×G1/2"



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

AKS7

Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	полипропилен

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВЕДЯЮЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

APS1

Сифон для стиральной машины наружный, хром



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	2800 шт.
Материал	АБС – хромированный

APS2

Сифон для стиральной машины наружный, белый



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	2800 шт.
Материал	АБС

APS3

Сифон для стиральной машины под штукатурку, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (паллета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

APS3P

Сифон для стиральной машины с разрывным клапаном под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	полипропилен

APS4

Сифон для стиральной машины под штукатурку, белый



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (паллета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

APS5

Сифон для стиральной машины наружный с разрывным клапаном, белый



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	2100 шт.
Материал	АБС

P148

Колено с двумя штуцерами G1"/17–23



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P148Z

Колено с двумя штуцерами G1"/17–23 с обратными клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P149Z


Колено с двумя штуцерами G1"/8–23 с обратными клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен

APS3P

Сифон для стиральной машины с разрывным клапаном под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь





Гибкие соединения

Гибкие соединения	130
Гибкие соединения+	131
Уплотнение состоящее из двух частей	131

A71

Гибкое соединение 40×40



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	1600 шт.
Материал	полиэтилен

A72

Гибкое соединение 50/40×40/50



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полиэтилен

A73


Гибкое соединение 5/4"×40 пластмасса



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	1600 шт.
Материал	полиэтилен

A74


Гибкое соединение 5/4"×40 металл



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	1600 шт.
Материал	полиэтилен

A75


Гибкое соединение 5/4"×32/40 пластмасса



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	1600 шт.
Материал	полиэтилен

A76


Гибкое соединение 5/4"×32/40 металл



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	1600 шт.
Материал	полиэтилен

A77


Гибкое соединение 6/4"×40/50 пластмасса



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полиэтилен

A78


Гибкое соединение 6/4"×40/50 металл



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полиэтилен

A79


Гибкое соединение 6/4"×40 пластмасса



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	1600 шт.
Материал	полиэтилен

A790

Гибкое соединение 6/4"×40 металл



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	1600 шт.
Материал	полиэтилен

A702


Гибкое соединение 50/40×40/50



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен

A705


Гибкое соединение 5/4"×32/40 пластмасса



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A706


Гибкое соединение 5/4"×32/40 металл



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A707


Гибкое соединение 6/4"×40/50 пластмасса



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A708

Гибкое соединение 6/4"×40/50 металл



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A7990

Прокладка состоящая из двух частей 5/4"



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	-
Материал	эластомер

A7991

Прокладка состоящая из двух частей 6/4"



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	-
Материал	эластомер

A7992

Прокладка состоящая из двух частей 1"



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (паллета)	-
Материал	эластомер

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДОУВОДЯЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА



Комплектующие для унитаза

Гибкие подводки для выпуска унитаза	134
Редукции для унитаза	134
Вентиляционные клапаны	136
Дверцы для ванны	137

A97

Гибкая подводка для выпуска унитаза



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A97S

Гибкая подводка для выпуска унитаза



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A970

Гибкая подводка для выпуска унитаза



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	полипропилен

M9006

Гибкая подводка для выпуска унитаза DN90/110 (подходит ко всем скрытым системам инсталляции)



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (паллета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A90-22

Колено для унитаза 22°



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A90-45

Колено для унитаза 45°



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A90-90

Колено для унитаза 90°



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A90-90P40

Колено для унитаза с присоединением DN40 - колено 90°



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A91-150

Патрубок для унитаза 150 мм



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	480 шт.
Материал	полипропилен

A91-250

Патрубок для унитаза 250 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (паллета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A91-400

Патрубок для унитаза 400 мм



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (паллета)	240 шт.
Материал	полипропилен

A92

Патрубок для унитаза эксцентрическая 158 мм



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	480 шт.
Материал	полипропилен

A98

Обрамление для унитаза малое DN110



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A980

Обрамление для унитаза большое DN110



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	480 шт.
Материал	полипропилен

A991

Патрубок для унитаза прямой



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A991-20

Патрубок для унитаза эксцентрический 20 мм



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A991-40

Патрубок для унитаза эксцентрический 40 мм



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (паллета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A99

Манжета для унитаза прямая



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	ПВХ

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВОДЯЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

A990

Манжета для унитаза эксцентрическая



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	ПВХ

APH40

Вентиляционный клапан DN40



Количество (упаковка)	300 шт.
Количество (паллета)	4800 шт.
Материал	полипропилен

APH50

Вентиляционный клапан DN50



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

APH75

Вентиляционный клапан DN75



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен

APH110

Вентиляционный клапан DN110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (паллета)	800 шт.
Материал	полипропилен

AVD001

Дверца для ванной 150×150, белый



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (паллета)	760 шт.
Материал	полипропилен

AVD002

Дверца для ванной 150×300, белый



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (паллета)	360 шт.
Материал	полипропилен

AVD003

Дверца для ванной 300×300, белый



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (паллета)	96 шт.
Материал	полипропилен

AVD004

Магнит для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	—
Материал	металл

AVD005

Магнит BASIC для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (паллета)	—
Материал	металл

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

АРМАТУРА

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДОУВОДЯЩИЕ
ЖЕЛЮБА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДРЕНАЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ДРЕНАЖ

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
УНИТАЗА

PM01006RU

Пластиковый большой стенд
с сифоном для ванны

**PM01003RU**

Пластиковый стенд со
сниженными сифонами для
душевых поддонов

**PM01005UNI**

Пластиковый стенд для
впускных и сливных
механизмов

**PM02011RU**

Стенд со скрытой системой
инсталляции и кнопками
управления

**PM01008UNI**

Стенд для кнопок FLAT

**PM02001RU**

Стенд для желобов из
нержавеющей стали

**PM02002RU**

Стенд для пластиковых
желобов

**PM02004RU**

Стенд для пластиковых
желобов

**PM02015RU**

Стенд для пластиковых
желобов APZ12

**PM02008UNI**

Экспозитор-книжка
с дизайнами решеток для
водоотводящих желобов

**PM03004UNI**

Стенд для туалетных
сидений

**PM03007RU**

Стенд для дренажных
каналов



Таблица обозначения сифонов разной длины

L=570 n Hmax=370	L=800 n Hmax=600	L=1000 n Hmax=800	L=1200 n Hmax=1000
A501	A501-80	–	–
A502	A502-80	–	–
A504KM	A504KM-80	A504KM-100	A504KM-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505KM	A505KM-80	A505KM-100	A505KM-120
A507KM	A507KM-80	A507KM-100	A507KM-120
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A54CRM	A54CRM-80	A54CRM-100	A54CRM-120
A55ANTIC	A55ANTIC-80	A55ANTIC-100	A55ANTIC-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A551K	A551K-80	A551K-100	A551K-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A551KM	A551KM-80	A551KM-100	A551KM-120
A56KM	A56KM-80	A56KM-100	A56KM-120
A566-112122	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120

Lmax=230 n Hmax=400	Lmax=260 n Hmax=550	Lmax=280 n Hmax=750	Lmax=320 n Hmax=950
A550K	A550K-80	A550K-100	A550K-120
A552K	A552K-80	A552K-100	A552K-120
A550KM	A550KM-80	A550KM-100	A550KM-120
A552KM	A552KM-80	A552KM-100	A552KM-120

Вышеприведенные длины сифонов относятся к страницам 104–106

Таблица обозначения сифонов с напуском через перелив разной длины

L=570 n Hmax=370	L=800 n Hmax=600	L=1000 n Hmax=800	L=1200 n Hmax=1000
A508KM	A508KM-80	A508KM-100	A508KM-120
A509KM	A509KM-80	A509KM-100	A509KM-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-273133	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Вышеприведенные длины сифонов с напуском через перелив относятся к страницам 106–107

Вышеприведенные длины сифонов для душевых поддонов с подключением

		A46		A47B		A47CR	
		Ø50	Ø60	Ø50	Ø60	Ø50	Ø60
P		A46P8Ø50	A46P8Ø60	A47BP8Ø50	A47BP8Ø60	A47CRP8Ø50	A47CRP8Ø60
		A46P10Ø50	A46P10Ø60	A47BP10Ø50	A47BP10Ø60	A47CRP10Ø50	A47CRP10Ø60
		A46P12Ø50	A46P12Ø60	A47BP12Ø50	A47BP12Ø60	A47CRP12Ø50	A47CRP12Ø60
PK		A46PK8Ø50	A46PK8Ø60	A47BPK8Ø50	A47BPK8Ø60	A47CRPK8Ø50	A47CRPK8Ø60
		A46PK10Ø50	A46PK10Ø60	A47BPK10Ø50	A47BPK10Ø60	A47CRPK10Ø50	A47CRPK10Ø60
		A46PK12Ø50	A46PK12Ø60	A47BPK12Ø50	A47BPK12Ø60	A47CRPK12Ø50	A47CRPK12Ø60

		A48	A49B	A49CR	A49K	A49K mat
P		A48P8	A49BP8	A49CRP8	A49KP8	A49K mat P8
		A48P10	A49BP10	A49CRP10	A49KP10	A49K mat P10
		A48P12	A49BP12	A49CRP12	A49KP12	A49K mat P12
PK		A48PK8	A49BPK8	A49CRPK8	A49KPK8	A49K mat PK8
		A48PK10	A49BPK10	A49CRPK10	A49KPK10	A49K mat PK10
		A48PK12	A49BPK12	A49CRPK12	A49KPK12	A49K mat PK12

Вышеприведенные варианты длины сифонов относятся к страницам 109–110

Таблица обозначения водоотводящих желобов и решеток разной длины

Ширина душевой кабины (мм)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Водоотводящие желоба: APZ13								
–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
Решетки для: APZ13								
–	–	–	INSERT-750	INSERT-850	INSERT-950	–	–	–
–	–	–	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	–	–	–
–	–	–	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	–	–	–
–	–	–	ROUTE-750L	ROUTE-850L	ROUTE-950L	–	–	–
–	–	–	ROUTE-750M	ROUTE-850M	ROUTE-950M	–	–	–
–	–	–	SMILE-750L	SMILE-850L	SMILE-950L	–	–	–
–	–	–	SMILE-750M	SMILE-850M	SMILE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–
–	–	–	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	–	–	–
–	–	–	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	–	–	–
Водоотводящие желоба: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	–	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
Решетки для: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12								
LINE-300L	LINE-550L	LINE-650L	LINE-750L	LINE-850L	LINE-950L	LINE-1050L	LINE-1150L	LINE-1450L
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300L	PURE-550L	PURE-650L	PURE-750L	PURE-850L	PURE-950L	PURE-1050L	PURE-1150L	PURE-1450L
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
CUBE-300L	CUBE-550L	CUBE-650L	CUBE-750L	CUBE-850L	CUBE-950L	CUBE-1050L	CUBE-1150L	–
CUBE-300M	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M	–
HOPE-300L	HOPE-550L	HOPE-650L	HOPE-750L	HOPE-850L	HOPE-950L	HOPE-1050L	HOPE-1150L	–
HOPE-300M	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M	–
BUBLE-300L	BUBLE-550L	BUBLE-650L	BUBLE-750L	BUBLE-850L	BUBLE-950L	BUBLE-1050L	BUBLE-1150L	BUBLE-1450L
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
DREAM-300L	DREAM-550L	DREAM-650L	DREAM-750L	DREAM-850L	DREAM-950L	DREAM-1050L	DREAM-1150L	–
DREAM-300M	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M	–
Решетки для: APZ12								
–	–	–	TILE-750	TILE-850	TILE-950	TILE-1050	–	–
–	–	–	SOLID-750M	SOLID-850M	SOLID-950M	SOLID-1050M	–	–
Водоотводящие желоба: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–
Решетки для: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
DESIGN-300LN	DESIGN-550LN	DESIGN-650LN	DESIGN-750LN	DESIGN-850LN	DESIGN-950LN	DESIGN-1050LN	DESIGN-1150LN	–
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
DESIGN-300ANTIC	DESIGN-550ANTIC	DESIGN-650ANTIC	DESIGN-750ANTIC	DESIGN-850ANTIC	DESIGN-950ANTIC	DESIGN-1050ANTIC	DESIGN-1150ANTIC	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
MI1200-300	MI1200-550	MI1200-650	MI1200-750	MI1200-850	MI1200-950	MI1200-1050	MI1200-1150	–
MI1205-300	MI1205-550	MI1205-650	MI1205-750	MI1205-850	MI1205-950	MI1205-1050	MI1205-1150	–
MI1206-300	MI1206-550	MI1206-650	MI1206-750	MI1206-850	MI1206-950	MI1206-1050	MI1206-1150	–
MI1207-300	MI1207-550	MI1207-650	MI1207-750	MI1207-850	MI1207-950	MI1207-1050	MI1207-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–
GAP-300M	GAP-550M	GAP-650M	GAP-750M	GAP-850M	GAP-950M	GAP-1050M	GAP-1150M	–

Водоотводящие желоба: APZ11, APZ111, APZ1011, APZ1111 (решетка является частью комплекта)

APZ11-300L	APZ11-550L	APZ11-650L	APZ11-750L	APZ11-850L	APZ11-950L	APZ11-1050L	APZ11-1150L	–
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300L	APZ111-550L	APZ111-650L	APZ111-750L	APZ111-850L	APZ111-950L	APZ111-1050L	APZ111-1150L	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–
APZ1011-300L	APZ1011-550L	APZ1011-650L	APZ1011-750L	APZ1011-850L	APZ1011-950L	APZ1011-1050L	APZ1011-1150L	–
APZ1011-300M	APZ1011-550M	APZ1011-650M	APZ1011-750M	APZ1011-850M	APZ1011-950M	APZ1011-1050M	APZ1011-1150M	–
APZ1111-300L	APZ1111-550L	APZ1111-650L	APZ1111-750L	APZ1111-850L	APZ1111-950L	APZ1111-1050L	APZ1111-1150L	–
APZ1111-300M	APZ1111-550M	APZ1111-650M	APZ1111-750M	APZ1111-850M	APZ1111-950M	APZ1111-1050M	APZ1111-1150M	–

Дренажная система: APZ5 (накладная панель является частью комплекта)


–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–

Пластиковые водоотводящие желоба: APZ8, APZ9, APZ10 (решетка является частью комплекта)

–	APZ8-550M	APZ8-650M	APZ8-750M	APZ8-850M	APZ8-950M	–	–	–
–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–

ARZ1 – решетки TIME, LIFE, GRACE, TRITON, VIEW

Вышеприведенные длины водоотводящих желобов и решеток относятся к страницам 53–67



Варианты решеток для бассейнов

Название решетки	Тип решетки	Высота решетки (мм)	Ширина решетки (мм)	Длина решетки (мм)	Код решетки
AP1	Без антискользящей поверхности	25	195	1 000	AP1-195/1000
			245	1 000	AP1-245/1000
			295	1 000	AP1-295/1000
AP2	Без антискользящей поверхности	35	195	1 000	AP2-195/1000
			245	1 000	AP2-245/1000
			295	1 000	AP2-295/1000
AP3	С антискользящей поверхностью	25	195	1 000	AP3-195/1000
			245	1 000	AP3-245/1000
			295	1 000	AP3-295/1000
AP4	С антискользящей поверхностью	35	195	1 000	AP4-195/1000
			245	1 000	AP4-245/1000
			295	1 000	AP4-295/1000
AP1R	Без антискользящей поверхности	25	195	1 000	AP1-195-R/1000
			245	1 000	AP1-245-R/1000
			295	1 000	AP1-295-R/1000
AP2R	Без антискользящей поверхности	35	195	1 000	AP2-195-R/1000
			245	1 000	AP2-245-R/1000
			295	1 000	AP2-295-R/1000
AP3R	С антискользящей поверхностью	25	195	1 000	AP3-195-R/1000
			245	1 000	AP3-245-R/1000
			295	1 000	AP3-295-R/1000
AP4R	С антискользящей поверхностью	35	195	1 000	AP4-195-R/1000
			245	1 000	AP4-245-R/1000
			295	1 000	AP4-295-R/1000

Вышеприведенные варианты решеток относятся к странице 69

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
A02	35	A412-DN40	111	A531	108	A94-3/8"	36
A03	35	A413	111	A532-DN50	108	A95	37
A03A	35	A41P	111	A533-DN50	108	A950	37
A05	35	A41PR	112	A550K	105	A97	134
A06	36	A41R	112	A550KM	105	A970	134
A06/850	36	A42	111	A551K	105	A975	134
A06E	36	A420	111	A551KM	105	A98	135
A07	36	A420P	111	A552K	105	A980	135
A08A	35	A421	111	A552KM	105	A99	135
A09A	36	A42P	111	A55ANTIC	104	A990	136
A09B	36	A42R	112	A55K	104	A991	135
A104/1000	27	A43	112	A55KM	104	A991-20	135
A104/1120	26	A430	112	A564CRM1	106	A991-40	135
A104/1200	26	A430P	112	A564CRM2	106	ADZ-P001	76
A104/850	27	A431	115	A564CRM3	106	ADZ-P002	77
A104A/1120	26	A432	116	A564KM1	106	ADZ-P003	76
A104A/1200	26	A4320	116	A564KM3	106	ADZ-P004	77
A104AVS/1120	26	A434	112	A565CRM1	106	ADZ-P005	76
A104AVS/1200	26	A437	116	A565CRM2	107	ADZ-P006	77
A104B/1120	27	A438	116	A565CRM3	107	ADZ-P007	76
A104B/1200	27	A438	124	A565KM1	107	ADZ-P008	77
A104PB/1120	27	A439	113	A565KM3	107	ADZ-R101	76
A105/1000	28	A43P	112	A566-112122-57	107	ADZ-R102	76
A105/1120	28	A441-DN50/40	116	A566-273133-57	107	ADZ-R103	76
A105/1200	27	A441P-DN50/40	116	A60	42	ADZ-R104	76
A105/450	28	A442-DN50/40	116	A601	42	ADZ-R121	77
A105/850	28	A442P-DN50/40	117	A601 BAHAMA	42	ADZ-R122	77
A106/1120	28	A443-DN50/40	119	A601 PERGAMON	42	ADZ-R123	77
A106/1200	28	A443P-DN50/40	119	A601 PISTACHIO	42	ADZ-R124	77
A107/1120	29	A444-DN50/40	117	A602	42	ADZ-R301	76
A107/1200	29	A444P-DN50/40	117	A603	42	ADZ-R302	76
A107S/1200	29	A446-DN50/40	117	A604	42	ADZ-R303	76
A108/1300	29	A446P-DN50/40	117	A604 BAHAMA	44	ADZ-R304	76
A108F/1100	29	A447-DN50/40	117	A604 FLOWER	44	ADZ-R321	77
A108F/1500	29	A447P-DN50/40	117	A604 PERGAMON	44	ADZ-R322	77
A113/1120	30	A448-DN50/40	119	A604 PISTACHIO	44	ADZ-R323	77
A113/1200	30	A448P-DN50/40	119	A604 SHELL	44	ADZ-R324	77
A114/1120	30	A449-DN50/40	117	A604 ZEN	44	ADZ101V	76
A114/1200	30	A449P-DN50/40	117	A606	44	ADZ102V	77
A114S/1200	30	A44M-DN40	121	A64SLIM	44	ADZ301V	76
A117B	30	A44MN	121	A66	44	ADZ302V	77
A117PB	31	A44MS	121	A67	46	AEZ310	24
A15-1/2"	34	A453P	118	A6745	46	AEZ311	24
A15-3/8"	34	A454P	118	A67SLIM	46	AEZ320	24
A15P-1/2"	34	A45A	124	A68	46	AEZ331	24
A15P-3/8"	34	A45B	124	A702	131	AEZ340	24
A16-1/2"	34	A45C	124	A705	131	AGV1	90
A16-3/8"	34	A45E	124	A706	131	AGV1S	90
A16M-3/8"	34	A45F-DN32	112	A707	131	AGV2	90
A16P-3/8"	34	A45F-DN32	124	A708	131	AGV2S	90
A17-1/2"	34	A45F-DN40	112	A71	130	AGV3	90
A17-3/8"	35	A45F-DN40	124	A72	130	AGV3S	90
A18-1/2"	35	A45G	124	A73	130	AGV4	90
A18-3/8"	35	A46-50	109	A74	130	AGV4S	90
A2000	35	A46-60	109	A75	130	AGV911	90
A21	123	A461-50	108	A76	130	AGV911S	91
A22	123	A462-50	108	A77	130	AGV941	91
A30	121	A464-DN50	118	A78	130	AGV942	91
A300	121	A465-50	109	A79	130	AHP80	68
A31	113	A466-50	109	A790	131	AIR	19
A31P	113	A471CR-50	110	A7990	131	AIR LIGHT	22
A32	113	A471CR-60	110	A7991	131	AIZ1	100
A328B	114	A476-50	110	A7992	131	AIZ3	100
A328CR	114	A47B-50	109	A80-DN40	120	AKS1	125
A33	120	A47B-60	109	A80-DN50	120	AKS1Z	125
A331	121	A47CR-50	109	A800-DN40	118	AKS2	125
A33P	120	A47CR-60	109	A800-DN50	118	AKS3	125
A34	121	A48	109	A8000	119	AKS4	125
A3550	46	A491CR	110	A81-DN40	120	AKS5	125
A3551	46	A492CR	111	A81-DN50	120	AKS6	125
A3553	46	A49ANTIC	110	A810-DN40	118	AKS7	125
A37	121	A49B	110	A810-DN50	118	ALCA LIGHT	64
A38	121	A49CR	110	A82-DN40	120	AM100/1000	8
A39	114	A49K	110	A82-DN50	120	AM100/1000E	8
A390	114	A49K MAT	110	A820-DN40	118	AM100/850	9
A391	113	A501	104	A820-DN50	118	AM101/1000	12
A392	113	A502	104	A83-DN50/40	120	AM101/1120	10
A392ANTIC	113	A503KM	108	A830-DN50/40	118	AM101/1120D	11
A392B	113	A504KM	105	A84-DN50/40	120	AM101/1120E	10
A393	113	A505CRM	105	A840-DN50/40	118	AM101/1120V	11
A394	114	A505KM	106	A870P-DN40	118	AM101/1300H	11
A395	114	A506KM	108	A872P	120	AM101/850	12
A395B	114	A507KM	105	A873	120	AM102/1000	13
A396	114	A508KM	106	A90-22	134	AM102/1120	12
A400	115	A509KM	106	A90-45	134	AM102/1120E	13
A4000	116	A51B	104	A90-90	134	AM102/1120V	13
A400ANTIC	115	A51BM	104	A90-90P40	134	AM102/850	14
A401	115	A51CR	104	A91-150	134	AM1101/1200	15
A402	115	A51CRM	104	A91-250	135	AM1112	15
A403	115	A52	108	A91-400	135	AM1115/1000	15
A41	111	A53-6/4"	107	A92	135	AM112	8
A410	111	A53-7/4"	108	A93-1/2"	36	AM115/1000	9
A410P	111	A53-DN40	107	A93-3/8"	36	AM115/1000E	9
A411	111	A53-DN50	107	A94-1/2"	36	AM115/1000V	10

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
AM116/1120	14	APV26	96	AVZ101-R322	86	MPO13	22
AM116/1300H	14	APV26C	96	AVZ101-R323	87	MPV001	99
AP1	69	APV3	98	AVZ101-R324	88	MPV001-ANTIC	99
AP1R	69	APV31	97	AVZ101R-R101S	80	MPV002	99
AP2	69	APV32	97	AVZ101R-R121R	85	MPV003	99
AP2R	69	APV3344	95	AVZ101R-R122R	86	MPV004	99
AP3	69	APV3444	95	AVZ101R-R123R	87	MPV011	94
AP3R	69	APV4	98	AVZ101R-R124R	88	MPV012	94
AP4	69	APV4344	95	AVZ101R-R321R	85	MPV013	94
AP4R	69	APV4444	96	AVZ101R-R322R	86	MPV014	94
APH110	136	APV5111	98	AVZ101R-R323R	87	MPV015	94
APH40	136	APV5211	98	AVZ101R-R324R	88	MPV016	94
APH50	136	APV5411	97	AVZ101S-R121R	85	MS906	17
APH75	136	APV6111	98	AVZ101S-R122R	86	N0020-ND	39
APR1-1101	72	APV6211	98	AVZ101S-R123R	87	P0009-ND	48
APR1-1101S	72	APV6411	97	AVZ101S-R124R	88	P0014-ND	39
APR1-1102	72	APZ-S12	55	AVZ101S-R321R	85	P0048-ND	122
APR1-1131	73	APZ-S6	53	AVZ101S-R322R	86	P0049-ND	122
APR1-1132	72	APZ-S9	54	AVZ101S-R323R	87	P046	119
APR1-1133	72	APZ1	56	AVZ101S-R324R	88	P047	119
APR1-1134	72	APZ101	56	AVZ102-R102	80	P066	112, 122
APR1-1150	72	APZ10	66	AVZ102-R103	82	P067	119, 123
APR1-1151	72	APZ1001	56	AVZ102R-R102S	80	P095	68
APR1-1152	72	APZ1101	56	AVZ102R-R103S	82	P096	48
APR1-1201	72	APZ1004	57	AVZ103-R104	83	P102	42
APR1-1201S	72	APZ1104	57	AVZ103-R201	84	P103	16
APR1-1202	72	APZ1006	58	AVZ103-R202	83	P105	48
APR1-1231	73	APZ1106	58	AVZ103-R403	82	P105B	48
APR1-1232	72	APZ1011	63	AVZ103R-R104S	83	P106	48
APR1-1233	72	APZ1111	63	AVZ103R-R201	84	P106B	48
APR1-1234	72	APZ1016	60	AVZ103R-R202	83	P109	119
APR1-1250	72	APZ1116	60	AVZ103R-R403	82	P113	48
APR1-1251	72	APZ11	63	AVZ104-R401	81	P115	16
APR1-1252	72	APZ111	63	AVZ104-R402	81	P118	17
APR1-P010	73	APZ12	67	AVZ104R-R401	81	P120	22
APR1-P109	73	APZ13	52	AVZ104R-R402	81	P148	122, 126
APR2-1101	74	APZ13	53, 54, 55	BUBLE	56, 57, 62, 63, 67	P148Z	122, 126
APR2-1101S	74	APZ16	60	CODE	53, 54, 55	P149Z	122, 126
APR2-1102	74	APZ116	60	CUBE	56, 57, 62, 67	POSH	58, 60
APR2-1131	74	APZ2001	62	DESIGN	58, 60	PURE	56, 57, 62, 67
APR2-1150	74	APZ4	57	DESIGN-ANTIC	58, 60	ROUTE	53, 54, 55
APR2-1151	74	APZ104	57	DREAM	56, 57, 62, 67	S0156-ND	123
APR2-1152	74	APZ5-EDEN	64	FLOOR	59, 61	S0506-ND	122
APR2-1201	74	APZ5-SHADE	64	FUN	19	S0507-ND	122
APR2-1201S	74	APZ5-TWIN	64	GAP	58, 60	S0556-ND	122
APR2-1202	74	APZ6	58	GL1200	59, 61	S0688-ND	123
APR2-1231	74	APZ106	58	GL1202	59, 61	SA08A-1/2"	38
APR2-1250	74	APZ8 Simple	66	GL1204	59, 61	SA08A-3/8"	38
APR2-1251	74	APZ9 Simple	66	GRACE	65	SA08AK-1/2"	38
APR2-1252	74	ARV001	115	HOPE	56, 57, 62, 67	SA08AK-3/8"	38
APR2-P010	74	ARV001-ANTIC	115	INSERT	53, 54, 55	SA08AS-1/2"	38
APR2-P109	74	ARV002	115	LIFE	65	SA08AS-3/8"	38
APS1	126	ARZ1	65	LINE	56, 57, 62, 67	SA08ASK-1/2"	38
APS2	126	ASP3	23	M147	17	SA08ASK-3/8"	39
APS3	126	ASP3-B	23	M148	17	SA2000-1/2"	37
APS3P	126	ASP3-K	23	M279	22	SA2000-3/8"	37
APS4	126	ASP3-KB	23	M279S	23	SA2000K-1/2"	37
APS5	126	ASP3-KBT	23	M279SB	23	SA2000K-3/8"	37
APV0006	99	ASP3-KT	23	M3705	23	SA2000S-1/2"	37
APV0010	99	ASP4	23	M370SB	23	SA2000S-3/8"	37
APV0020	99	ASP4-B	23	M3715	23	SA2000SK-1/2"	38
APV0030	99	ASP4-K	23	M371SB	23	SA2000SK-3/8"	38
APV0050	100	ASP4-KB	23	M90	17	SMILE	53, 54, 55
APV0060	100	ASP4-KT	23	M900	17	SOLID	67
APV0800	100	ATS001	124	M9000	17	SPACE	53, 54, 55
APV1	97	AVD001	137	M9006	16, 134	STING	19
APV10	97	AVD002	137	M901	17	STREAM	53, 54, 55
APV101	95	AVD003	137	M902	17	STRIPE	19
APV102	95	AVD004	137	M906	16	TILE	67
APV103	95	AVD005	137	M907	16	TIME	65
APV11	98	AVZ-P001	89	M908	16	TRITON	65
APV110	94	AVZ-P002	89	M909	16	TURN	19
APV12	97	AVZ-P003	89	M91	18	V0011-ND	39
APV120	94	AVZ-P004	89	M910	18	V0015-ND	39
APV13	97	AVZ-P005	89	M910CR	18	V0018-ND	39
APV130	94	AVZ-P006	89	M918	18	V0296-ND	39
APV1311	96	AVZ-P007	89	M920	18	VIEW	65
APV1321	96	AVZ-P008	89	M930	18	WC ALCA	16
APV1324	96	AVZ-P009	89	M930CR	18	WS ALCA	16
APV15	98	AVZ-P010	89	M940	18	Z0003-ND	123
APV16	98	AVZ-P012	89	M950	18	Z0004-ND	123
APV2	97	AVZ-P013	89	MI1200	59, 61	Z0026-ND	123
APV201	95	AVZ101-R101	80	MI1205	59, 61	Z0137-ND	48
APV202	95	AVZ101-R121	85	MI1206	59, 61	Z0952-ND	48
APV203	95	AVZ101-R122	86	MI1207	59, 61	ZIP	53, 54, 55
APV2311	96	AVZ101-R123	87	MPO10	22		
APV2321	96	AVZ101-R124	88	MPO11	22		
APV2324	96	AVZ101-R321	85	MPO12	22		

Команда специалистов всегда рада Вам помочь
и ответить на все Ваши вопросы касательно дизайна
продукции, ее инсталляции и цен!

Произведено в Чешской Республике
ISO 9001:2008

Издание 1/2017 RU, © Alca plast, s.r.o.
Все права на внесение изменений размеров и исполнение
защищены.



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4
NV 616/2006 Coll. в действующей редакции
2011/95/EC including amendments

Alca PLAST®

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Братиславская 2846, 690 02 Брецлав
тел.: +420 519 821 117 – продажи на
территории ЧР
тел.: +420 519 821 141 – экспорт
факс: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplastcz.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Представительство Alcaplast, s. r. o.
Московская область 142116,
Подольский р-н, пос. Сельхозтехника,
Домодедовское ш., д.1, оф. 20
тел.: +7(499) 978 89 13
моб. тел.: +7(926) 310 06 36
e-mail: t.fisher@alcaplast.cz
www.alcaplastcz.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО. АлцаПласт
ул. Бабушкина 76, офис 194
промузел Колядичи
Минский район, Минск
моб. тел.: +375 (295) 34-04-03
+375 (44) 564 04 03
тел.: +375 (172) 91-92-53
e-mail: a.avdeev@alcaplast.cz
www.alcaplast.by

